

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian pada PT. Putra Jarum Mas Mandiri maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan adanya sistem penjualan online berbasis *web* maka dapat memudahkan perusahaan dalam penjualan produk.
2. Sangat membantu pelanggan membeli produk tanpa harus menelepon perusahaan.
3. Dengan adanya sistem penjualan online berbasis *web* maka pelanggan dapat membeli dan dapat melihat informasi produk didalam sistem.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat membantu dalam pengembangan sistem ini menjadi lebih baik sebagai berikut :

1. Sistem sudah secara online sehingga dapat melihat dan mengontrol kapan pun dan dimanapun.
2. Agar lebih menjaga kualitas produk sehingga pelanggan tidak kecewa dalam pembelian produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosa A.s, & Salahuddin. (2016). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika Bandung.
- Abdulloh, R. (2016). *Easy & Simple - Web Programming*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Agus Gunawan. (2019). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktur dan UML. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 8–24.
- Aminudin. (2015). *Cara Efektif Belajar Framework Laravel*. Yogyakarta:Lokomedia.
- Anggraeni, R. M. H. (2020). Pengaruh Penjualan Tunai, Penjualan Kredit, Dan Penetapan Harga Terhadap Laba Penjualan Produk Pipa Set Hd Inverter 1 Pk Pada Pt. Sumber Mandiri Cabang Kenjeran Surabaya. *JEM17: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 3(2), 5–29.
- Arizona, N. D. (2017). Aplikasi Pengolahan Data Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Pada Kantor Desa Bakau Kecamatan Jawai Berbasis Web. *Cybernetics*, 1(02), 105.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Retrieved August 5, 2022, from <https://www.bps.go.id/publication/2021/10/11/e03aca1e6ae93396ee660328/statistik-telekomunikasi-indonesia-2020.html>
- Dadan, K. (2015). *Membuat CMS Multifitur*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Destiningrum, M., & Adrian, Q. J. (2017). Sistem Informasi Penjadwalan Dokter Berbasis Web Dengan Menggunakan Framework Codeigniter (Studi Kasus: Rumah Sakit Yukum Medical Centre). *Jurnal Teknoinfo*, 11(2), 30-37.
- Dr. Rusli, M. S. (2019). *Pemrograman Website dengan PHP-MySQL untuk Pemula*. Sulawesi:Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Enterprise, J. (2016). *Pemrograman Bootstrap untuk Pemula*. Jakarta: PT Elex Media

- Komputindo.
- Hendini, A. (2016). *Pemodelan UML Sistem Informasi Monitoring Penjualan dan Stok Barang*. IV, 107–116.
- Hutahaean, J. (2015). *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta:Deepublish.
- Indrajani. (2015). *Database Design*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Kesuma, C., & Rahmawati, L. (2017). Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Pada Smk Negeri 2 Banyumas. *Jurnal Sains Dan Manajemen*, 5(2), 57–65.
- Kotler, P. (2012). *Manajemen Pemasaran Edisi 13*. Jakarta:Rajawali
- Maimunah. (2017). Aplikasi Sistem Order Online Berbasis Mobile Android Pada Outlet Pizza Hut Delivery. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Multimedia*, 5(1), 4-5-1.
- Mulyani, P. D. S. (2017). *Metode Analisis dan Perancangan Sistem*. Bandung:Abdi Sistematika.
- Muslihudin, & Oktafianto. (2016). *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktur dan UML*. Yogyakarta:ANDI OFFSET.
- Nur, rusdi. (2018). *Perancangan Mesin-Mesin Industri*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pranaya, A., & Hendra, A. (2019). *Pemrograman Web Membuat Toko Online dengan Menggunakan Framework Bootstrap*. Cimahi: PT. Dinasti Motekar Grup.
- Prasetyo, Y. Y. H. A. (2018). *Panduan Mudah Belajar Framework Laravel*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Prayitno, A., & Safitri, Y. (2015). Pemanfaatan Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Website Untuk Para Penulis. *Advanced Materials Research*, 1, 1–10.
- Rachmat Destriana, M. K., Syepri Maulana Husain,et.al. (2021). *Diagram UML Dalam Membuat Aplikasi Android Firebase “Studi Kasus Aplikasi Bank Sampah*. Yogyakarta:Deepublish.

- Rini, E. S., Pramana, D., & Ridwan, E. (2017). Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Upaya peningkatan Pelayanan Dalam Pengelolaan Taman Pendidikan AL Quran Di Bali. 13–18.
- Romindo, R., Muttaqin, et.al. (2019). *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*. Penerbit: Yayasan Kita Menulis.
- Romney, M. B., Steinbart, P. J., et.al. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Satzinger, J. W., Jackson, R. B., & Burd, S. D. (2015). *Systems Analysis and Design in a Changing World*. Boston: Cengage Learning.
- Sibero, A. F. K. (2013). *Web Programing Power Pack*. Yogyakarta: Mediakom.
- Sitinjak Daniel Dido Jantce TJ, M., & Suwita, J. (2020). Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Administrasi Kursus Bahasa Inggris Pada Intensive English Course Di Ciledug Tangerang. *Ipsikom*, 8(1), 1–19.
- Sofyan, A. A., Gustomi, L. F., & Fitrianto, S. (2016). Perancangan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Bahan Baku Pada PT. Hema Medhajaya. *Jurnal Sisfotek Global*, 6(1), 87–95.
- Subagia, A. (2018). *Kolaborasi CodeIgniter dan Ajax dalam Perancangan CMS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Suryana, K. T. (2014). *Aplikasi Internet Menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Sutabri, T. (2012). *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Wongso, F. (2016). Perancangan Sistem Pemesanan Barang Berbasis Web Di Toko Zenith Komputer Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. 11, 481–501.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama Lengkap : Jimmy
Tempat,Tgl Lahir : Bagan siapi-api,18 desember 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Cluster zona Verona blok d4 no.37,periuk,kota tangerang
Agama : Buddha
No.Kontak : 082213797510
E-mail : jimmychen915@gmail.com

Pendidikan Formal

SD(2012) : Sekolah Perguruan Wahidin
SMP(2015) : SMP Fellycia
SMK(2018) : SMK Fellycia

Tangerang,05 agustus 2022

Jimmy



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang
021 5517853 / 021 5586822 ✉ admin@buddhidharma.ac.id

KARTU BIMBINGAN TA/SKRIPSI

NIM : 20180700034
Nama Mahasiswa : JIMMY
Fakultas : Sains dan Teknologi
Program Studi : Sistem Informasi
Jenjang : Strata Satu
Tahun Akademik/Semester : 2021/2022 Genap
Dosen Pembimbing : Suwitno, M.Kom
Judul Skripsi : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI
PENJUALAN ONLINE BERBASIS WEB MENGGUNAKAN
PENGUJIAN USER ACCEPTANCE TEST (UAT) PADA PT. PUTRA
JARUM MAS MANDIRI

Tanggal	Catatan	Paraf
2022-04-01	Pengajuan judul dengan metode	
2022-04-16	Latar Belakang dan Identifikasi Masalah	
2022-04-27	Acc BAB I, dan submit BAB II	
2022-05-06	revisi BAB II: referensi min 2012, perbaikan margin, dan spasi antar baris	
2022-05-19	Acc BAB II, submit BAB III	
2022-05-27	Perbaikan Gant Char, dan pindahkan RE di BAB IV secara mendetail	
2022-06-11	acc BAB III, submit BAB IV	
2022-06-21	perbaiki kuesioner, detail perhitungan UAT dan kesimpulannya	
2022-06-28	Finalisasi BAB I - IV, +BAB V	
2022-07-06	presentasi dan demo program	

Mengetahui
Ketua Program Studi

Benny Daniawan, M.Kom

Tangerang, 06 July 2022
Pembimbing

Suwitno, M.Kom

PT. PUTRA JARUM MAS MANDIRI

Jl. Mekar wangi No 2 Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten

Telp. +622155730572

Surat Izin Penelitian

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Anggi

Jabatan : Manager

Menyatakan bahwa :

Nama : Jimmy

NIM : 20180700034

Jurusan : Sistem Informasi

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada perusahaan PT. PUTRA JARUM MAS MANDIRI dengan judul "ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN ONLINE BERBASIS WEB MENGGUNAKAN PENGUJIAN USER ACCEPTANCE TEST (UAT) PADA PT. PUTRA JARUM MAS MANDIRI".

Demikian surat ini saya sampaikan, atas kerjasamanya saya ucapkan Terima kasih.

Tangerang, 27 juni 2022


PT. PUTRA JARUM MAS MANDIRI
Tangerang

Anggi

PT. PUTRA JARUM MAS MANDIRI

Jl. Mekar wangi No 2 Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten

Telp. +622155730572

LEMBAR PENGESAHAN SELESAI SKRIPSI

Dinyatakan bahwa mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Jimmy

Nomor Induk Mahasiswa : 20180700034

Telah melaksanakan penelitian Skripsi pada **14 Maret 2022** sampai dengan **05 Agustus 2022** dengan baik.

Nama Instansi : PT. Putra Jarum Mas Mandiri

Alamat : Jalan mekar wangi No 2 kec.karawaci, Kota
Tangerang, Banten 15112

Tangerang, 16 Agustus 2022



PT. PUTRA JARUM MAS MANDIRI
Tangerang

(Anggi)

Manager

No.	Analisis Kebutuhan Sistem
	Saya ingin agar sistem dapat:
1.	Menampilkan halaman login
2.	Menampilkan halaman produk
3.	Menampilkan halaman keranjang
4.	Menampilkan halaman checkout barang
5.	Menampilkan halaman daftar produk
6.	Menampilkan halaman transaksi
7.	Menampilkan halaman register
8.	Dapat logout
9.	Tampilan yang user friendly

Tangerang, 12 mei 2022

Pembimbing,

responden,

Mahasiswa,



Suwitno, M.Kom
NIDN : 0413058305



(anggi)



Jimmy
NIM: 20180700034

Kuesioner

<https://docs.google.com/forms/d/1n766nY2YUE9z8p4AylV2dJhXcdM3hDpX3Hm0Nb7i19A/edit?usp=drivesdk>

kuesioner web e-commerce

ini link video webnya

<https://drive.google.com/file/d/1yu6wSl0c913a-nCBxlln8acTFLk4VYMk/view?usp=sharing>

[Login ke Google](#) untuk menyimpan progres. [Pelajari lebih lanjut](#)

* Wajib

Email *

Email Anda

Apakah aplikasi ini nyaman saat digunakan ?

- Sangat Setuju
- Setuju
- Netral
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

1	arannn.999@gmail.com
2	fazaayu06@gmail.com
3	yukiadimahaini17@gmail.com
4	devianugrahi09@gmail.com
5	novinaasajuda1256@gmail.com

6	hxnuv.69@gmail.com
7	adindaputriiii137@gmail.com
8	dheaiswianaputri@gmail.com
9	abramdanendralegowo@gmail.com
10	errinmarcellaaurorasuharyanto@gmail.com
11	muhammadsulthon@gmail.com
12	desynatalia@gmail.com
13	michaelradityakrisnadhi@gmail.com
14	leonardusbrandonluwianto@gmail.com
15	budijayasantoso@gmail.com
16	doenokfadhilahakmal@gmail.com
17	ferrydwifadillah@gmail.com
18	bintangadhiprasetya@gmail.com
19	ignatiusandarudriyasmoro@gmail.com
20	himasarumsyarifahrahmasari@gmail.com
21	jeniferriptonugraheni@gmail.com
22	richardkurniawandavidson@gmail.com
23	danielcalvinsetiawan@gmail.com
24	iraseptiani@gmail.com
25	dwikamiftahulqohar@gmail.com
26	putrinareswarisularno@gmail.com
27	ra.ratnamayakusumaningtyas@gmail.com
28	haidarputrafirdaus@gmail.com
29	harjunosetyawan@gmail.com

30	fikryauliatirta@gmail.com
31	sindhuramadhan@gmail.com
32	pratiwisekargayatri@gmail.com



Listing Program

Home.blade.php

```
@extends('layouts.master')
@section('top')
<style type="text/css">
    .preloader {
        position: fixed;
        top: 0;
        left: 0;
        width: 100%;
        height: 100%;
        z-index: 9999;
        background-color: #fff;
        font-size: larger;
        color: #00a157;
    }
    .preloader .loading {
        position: absolute;
        left: 50%;
        top: 50%;
        transform: translate(-50%,-50%);
    }
</style>
<script>
    $(document).ready(function () {
        var flash = "{{ Session::has('status') }}";
        if (flash) {
            var status = "{{ Session::get('status') }}";
            swal('success', status, 'success');
        }
    });
</script>
<script>
    $(document).ready(function(){
        $(".preloader").delay(800).fadeOut();
    })
</script>
@endsection
@section('content')
```

```

<div class="preloader">
  <div class="loading">
    
    <h4><b>Harap Tunggu</b></h4>
  </div>
</div>
<div class="row">
  @foreach($products as $product)
    <div class="col-md-2">
      <!-- Profile Image -->
      <div class="box">
        <div class="box-body box-profile">
          
          <h4 class="text-center">{{ $product->name }}</h4>
          <h3><p class="text-muted text-center">Rp. {{ number_format($product->price,
0) }}</p></h3>
          <a href="#" class="btn bg-maroon-active btn-block"><b><i class="fa fa-cube"></i> &nbsp;
Stock : {{ $product->stock }}</b></a>
          <a href="{{ url('add-to-cart/'.$product->id) }}" class="btn btn-success btn-block"><b><i
class="fa fa-shopping-cart"></i> &nbsp;Add To Cart</b></a>
          <a href="{{ url('product/detail', $product->id) }}" class="btn btn-dropbox btn-block"><b><i
class="fa fa-share-square"></i> Detail</b></a>
        </div>
      <!-- /.box-body -->
    </div>
  <!-- /.box -->
</div>
@endforeach
</div>
@endsection
@section('bot')
<script>
$(document).ready(function () {
  var flash = "{{ Session::has('status') }}";
  if (flash) {
    var status = "{{ Session::get('status') }}";
    swal('success', status, 'success');
  }
});

```

```
</script>
```

```
@endsection
```

shopping_cart.blade.php

```
@extends('layouts.master')
```

```
@section('top')
```

```
<style type="text/css">
```

```
.preloader {
```

```
    position: fixed;
```

```
    top: 0;
```

```
    left: 0;
```

```
    width: 100%;
```

```
    height: 100%;
```

```
    z-index: 9999;
```

```
    background-color: #fff;
```

```
    font-size: larger;
```

```
    color: #00a157;
```

```
}
```

```
.preloader .loading {
```

```
    position: absolute;
```

```
    left: 50%;
```

```
    top: 50%;
```

```
    transform: translate(-50%,-50%);
```

```
}
```

```
</style>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function () {
```

```
    var flash = "{{ Session::has('status') }}";
```

```
    if (flash) {
```

```
        var status = "{{ Session::get('status') }}";
```

```
        swal('success', status, 'success');
```

```
    }
```

```
});
```

```
</script>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function(){
```

```
    $(".preloader").delay(550).fadeOut();
```

```
})
```

```
</script>
```

```
@endsection
```

```
@section('content')
```

```

<div class="preloader">
  <div class="loading">
    
    <h4><b>Harap Tunggu</b></h4>
  </div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <div class="box">
      <div class="box-header with-border">
        <h3 class="box-title">Shopping Cart</h3>&nbsp;{{ count(Cart::content()) }} Item(s)
      </div>

      <div class="box-header with-border">
        <a href="{{ url('shopping-cart/destroy') }}" class="btn btn-lg btn-danger">Kosongkan
        Belanja</a>
        <a href="{{ url('/') }}" class="btn btn-lg btn-info">Lanjutkan Belanja</a>
        <a href="{{ url('shopping-cart/checkout') }}" class="btn btn-lg btn-success">Checkout</a>
      </div>
      <!-- /.box-header -->
      <div class="box-body">
        <table class="table table-bordered">
          <tr>
            <th width="30%">Description</th>
            <th width="20%">Quantity/Update</th>
            <th width="30%">Price</th>
            <th width="30%">Subtotal</th>
          </tr>
          @foreach($products as $product)
          <tr>
            <td>{{ $product->name }}</td>
            <td>
              <div class="input-group col-xs-10">
                <input type="text" placeholder="{{ $product->qty }}" class="form-control"
                style="size: 300px;" disabled>
                <span class="input-group-btn">
                  <button rowId="{{ $product->rowId }}" type="button" class="btn btn-danger
                  kurangi-qty">+ Kurangi</button>
                  <a href="{{ $product->rowId }}" class="btn btn-success add-qty">+ Tambah</a>
                </span>
              </div>
            </td>
          </tr>
          @endforeach
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```



```

        </div>
    </td>
    <td>
        Rp. {{ number_format($product->price, 0) }}
    </td>
    <td>
        RP. {{ number_format($product->subtotal,0) }}
    </td>
</tr>
@endforeach
<tr class="btn-success">
    <td colspan="3">Total</td>
    <td>{{ Cart::subtotal() }}</td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- /.box-body -->
</div>
</div>
</div>
@endsection
@section('bot')
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
        $('.add-qty').click(function(e){
            e.preventDefault();
            var rowId = $(this).attr('href');
            window.location.href = "{{ url('shopping-cart/update') }}"+'/'+rowId;
        });
        $('.kurangi-qty').click(function(e){
            e.preventDefault();
            var rowId = $(this).attr('rowId');
            window.location.href = "{{ url('shopping-cart/kurangi') }}"+'/'+rowId;
        });
    });
</script>
<script>
    $(document).ready(function(){
        var flash = "{{ Session::has('status') }}";
        if(flash){

```

```

        var status = "{{ Session::get('status') }}";
        swal('success', status, 'success');
    }
});
</script>
@endsection

```

Order index.blade.php

```

@extends('layouts.master')
@section('top')
<!-- DataTables -->
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/bower_components/datatables.net-
    bs/css/dataTables.bootstrap.min.css') }}" >
@endsection
@section('content')
<div class="row">
<div class="col-xs-12">
<div class="box">
<div class="box-header">
<h3 class="box-title">List Order</h3>
</div>
<div class="box-header">
<a href="{{ route('order.pdf') }}" class="btn btn-dropbox" target="_blank"> Export PDF </a>
<a href="{{ route('order_lunas.pdf') }}" class="btn btn-dropbox" target="_blank"> Export PDF
Paid Orders </a>
<a href="{{ route('order.excel') }}" class="btn btn-dropbox"> Export Excel </a>
<a href="{{ route('order_lunas.excel') }}" class="btn btn-dropbox"> Export Excel Paid Orders
</a>
<a href="{{ route('cetak-data-penjualan-form') }}" class="btn btn-
dropbox"> laporan periode </a>
</div>
<div class="box-body">
<table id="myTable" class="table table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Nama Penerima</th>
<th>Total Bayar</th>
<th>Tanggal</th>
<th>Status</th>
{{--<th>Bukti Pembayaran</th>--}}

```

```

        <th>Action</th>
    </tr>
</thead>
@foreach($orders as $index=>$order)
    <tbody>
        <tr>
            <td>{{ $index+1 }}</td>
            <td class="penerima" order-id="{{ $order->id }}">{{ $order->receiver }}</td>
            <td > <button class="btn btn-default"><b>Rp. {{ number_format($order-
>total_price,0) }}</b></button></td>
            <td>{{ $order->date }}</td>
            <td>
                @if($order->status == 'belum bayar')
                    <button type="button" class="btn bg-maroon">{{ ucwords($order-
>status) }}</button>
                @elseif($order->status == 'menunggu verifikasi')
                    <button type="button" class="btn bg-orange">{{ ucwords($order-
>status) }}</button>
                @elseif($order->status == 'dibayar')
                    <button type="button" class="btn btn-success">{{ ucwords($order-
>status) }}</button>
                @elseif($order->status == 'ditolak')
                    <button type="button" class="btn bg-red-active">{{ ucwords($order-
>status) }}</button>
                @else
                    <button type="button" class="btn bg-danger">{{ ucwords($order-
>status) }}</button>
                @endif
            </td>
            {{--<td><a href="{{ url('/upload/confirm/'.$order->confirm->image) }}" download=""
class="btn btn-info">Download Attachment</a></td>--}}
            <td>
                {{--<a href="{{ route('order.detail', ['id']) }}" class="btn btn-info">Detail</a>--}}
                <a class="btn btn-info" href="{{ url('/order/detail', $order->id) }}">Detail</a>
                <a class="btn btn-info"
href="{{ url('/order/invoice', $order->id) }}">invoice</a>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
@endforeach

```

```

<tfoot>
<tr>
<th>#</th>
<th>Nama Penerima</th>
<th>Total Bayar</th>
<th>Tanggal</th>
<th>Status</th>
{ {--<th>Bukti Pembayaran</th>--} }
<th>Action</th>
</tr>
</tfoot>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal fade" id="myModal">
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span></button>
<h4 class="modal-title">Detail Pesanan</h4>
</div>
<div class="modal-body">
<table class="table table-bordered">
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Nama Product</th>
<th>Qty</th>
<th>Subtotal</th>
</tr>
</thead>
<tbody id="detail-pesanan">
</tbody>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">

```



```

        <button type="button" class="btn btn-success pull-left" data-dismiss="modal">Close</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
@endsection
@section('bot')

<script src="{{ asset('assets/bower_components/datatables.net/js/jquery.dataTables.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('assets/bower_components/datatables.net-bs/js/dataTables.bootstrap.min.js') }}">
    "></script>
{{--<script--}}
{{--$(function () {--}}
{{--})--}}
{{--</script--}}
<script>
$(document).ready(function(){
    $('#myTable').DataTable();
    $('body').on('click', '.penerima', function(){
        var id = $(this).attr('order-id');
        $.ajax({
            type: 'get',
            dataType: 'json',
            url: "{{ url('invoice/detail') }}"+'/'+id,
            success: function(data){
                $.each(data.hasil, function(i,v){
                    var pesanan = '<tr>';
                    pesanan += '<td>';
                    pesanan += i+1;
                    pesanan += '</td>';
                    pesanan += '<td>';
                    pesanan += v.name_product;
                    pesanan += '</td>';
                    pesanan += '<td>';
                    pesanan += v.qty;
                    pesanan += '</td>';
                    pesanan += '<td>';
                    pesanan += v.subtotal;
                    pesanan += '</td>';
                });
            }
        });
    });
});

```

```

        pesanan += '</tr>';

        $('#detail-pesanan').append(pesanan);
    });
}
});
$('#myModal').modal();
});
});
</script>
<script>
$(document).ready(function(){
    var flash = "{{ Session::has('status') }}";
    if(flash){
        var status = "{{ Session::get('status') }}";
        swal('success', status, 'success');
    }
});
</script>
@endsection

```

Confirm index.blade.php

```

@extends('layouts.master')
@section('top')
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/bower_components/datatables.net-
    bs/css/dataTables.bootstrap.min.css') }}" >
@endsection
@section('content')
<div class="row">
<div class="col-xs-12">
<div class="box">
<div class="box-header">
<h3 class="box-title">{{ $title }}</h3>
</div>
{{--@if(session('status'))--}}
{{--<div class="box-header">--}}
{{--<div class="alert alert-success alert-dismissible">--}}
{{--<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-
hidden="true">&times;</button>--}}
{{--<i class="icon fa fa-check"></i> Success! &nbsp;--}}
{{--{{ session('status') }}--}}

```

```

    {{--</div>--}}
  {{--</div>--}}
  {{--@endif--}}
  <div class="box-body">
    <table id="categories" class="table table-bordered table-hover">
      <thead>
        <tr>
          <th>#</th>
          <th>Name</th>
          <th>Total Price</th>
          <th>Date</th>
          <th>Status</th>
          <th>Proof Of Payment</th>
          <th>Action</th>
        </tr>
      </thead>
      @php
        $no = 1;
      @endphp
      @foreach($confirms as $index=>$confirm)
        <tbody>
          <tr>
            <td>{{ $index+1 }}</td>
            <td>{{ $confirm->user->name }}</td>
            <td>Rp. {{ number_format($confirm->order->total_price,0) }}</td>
            <td>{{ $confirm->order->date }}</td>
            <td>
              @if($confirm->status_order == 'belum bayar')
                <button type="button" class="btn bg-maroon">{{ ucwords($confirm->status_order) }}</button>
              @elseif($confirm->status_order == 'menunggu verifikasi')
                <button type="button" class="btn bg-orange">{{ ucwords($confirm->status_order) }}</button>
              @elseif($confirm->status_order == 'dibayar')
                <button type="button" class="btn btn-success">{{ ucwords($confirm->status_order) }}</button>
              @elseif($confirm->status_order ==
'ditolak')

```



```

<script src="{{ asset('assets/bower_components/datatables.net/js/jquery.dataTables.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('assets/bower_components/datatables.net-bs/js/dataTables.bootstrap.min.js') }}"></script>
<script>
    $(function () {
        $('#categories').DataTable()
    })
</script>
<script>
$(document).ready(function(){
    var flash = "{{ Session::has('status') }}";
    if(flash){
        var status = "{{ Session::get('status') }}";
        swal('success', status, 'success');
    }
});
</script>
@endsection

```

Customer confirm.blade.php

```

@extends('layouts.master')
@section('top')
@endsection
@section('content')
<div class="col-md-6">
<div class="box box-primary">
<div class="box-header with-border">
<h3 class="box-title">Confirm Order</h3>
</div>
<form role="form" method="post" action="{{ route('confirm.store') }}" enctype="multipart/form-
data">
@csrf
<div class="box-body">
<div class="form-group">
<label>Kode Pesanan</label>
<input type="text" class="form-control" value="{{ $order->id }}" id="order_id"
name="order_id" placeholder="Masukan Kode Pesanan" autofocus required >
</div>
<div class="form-group">
<label>Upload Bukti Pembayaran</label>
<input type="file" class="form-control" name="image">

```



```
</div>
{{--<input type="text" value="{{ $order->status }}" name="status_order" id="status_order">--}}
<div class="box-footer">
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
@endsection
@section('bot')
@endsection
```

