

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan Aplikasi Pencatatan Keuangan Berbasis *Android* Dari bab-bab sebelumnya, sekarang penulis dapat menyimpulkan hal berikut:

1. Sebagian besar pengguna merasa bahwa aplikasi ini mudah digunakan dan fitur-fitur yang disediakan sesuai dengan kebutuhan individu dalam mengelola keuangan, hal ini di dukung oleh variabel PEOU dengan nilai rata – rata kuesioner 3,95. Rata-rata untuk PEOU dihitung dengan menjumlahkan nilai dari rata-rata setiap pertanyaan, yaitu Q1 sebesar 3.9, Q2 sebesar 4.0, dan Q3 sebesar 3.95, kemudian membaginya dengan jumlah pertanyaan. Perhitungannya adalah $(3.9+4.0+3.95)/3 = 3.95$, sehingga rata-rata PEOU yang diperoleh adalah 3,95.
2. Aplikasi ini memberikan pengaruh positif terhadap praktik pengelolaan keuangan pengguna, membantu individu mencatat dan menganalisis pemasukan dan pengeluaran dengan lebih baik, hal ini di dukung oleh pertanyaan variabel PU dengan nilai rata – rata kuesioner 4.17. Rata-rata untuk PU dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap pertanyaan, yaitu Q4 sebesar 4.08, Q5 sebesar 4.22, dan Q6 sebesar 4.22, kemudian membaginya dengan jumlah pertanyaan. Perhitungannya adalah $(4.08 + 4.22 + 4.22) / 3 = 4.17$, sehingga rata-rata PU yang diperoleh adalah 4.17.
3. Dengan kemudahan dalam mencatat pengeluaran dan pendapatan, pengguna dapat meningkatkan konsistensi dan disiplin dalam melakukan pencatatan

keuangan, hal ini di dukung oleh pertanyaan Q4 dengan nilai rata rata kuesioner 4.08. Rata-rata untuk Q4 dihitung berdasarkan respon yang diberikan oleh para pengguna terhadap pertanyaan terkait kemudahan aplikasi dalam mencatat keuangan.

5.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk Aplikasi Pencatatan Keuangan Berbasis Android:

1. Antarmuka pengguna dapat ditingkatkan lebih lanjut untuk membuat aplikasi lebih intuitif dan menarik.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan agar aplikasi bisa di akses secara *online*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, A. (2020). Analisis Metode Waterfall Untuk Pengembangan Sistem Informasi. *Jurnal Ilmu-Ilmu Informatika Dan Manajemen STMIK*, November, 1–5.
- Ayuningtyas, P. K., Atmodjo WP, D., & Rachmadi, P. (2023). Performance And Functional Testing With The Black Box Testing Method. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 39(2), 212. <https://doi.org/10.52155/ijpsat.v39.2.5471>
- Budi Raharjo. (2021). *Sistem Manajemen Database*.
- Daniawan, B. (n.d.). *Analisis Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Perbaikan Hardware Komputer Berbasis Website Menggunakan Metode Backward Chaining* (Vol. 18, Issue 1).
- Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M. A. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.
- Hasanah, F. N. (2020). Buku Ajar Rekayasa Perangkat Lunak. In *Buku Ajar Rekayasa Perangkat Lunak*. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-89-6>
- Irfan, M., Siregar, H., & Handoko, J. T. (2023). Pengembangan Dan Integrasi Aplikasi Prediksi Jumlah Gagal Produksi PC Menggunakan Metode Triple Exponential Smoothing Pada Sistem Aplikasi Produksi Di PT Tera Data Indonusa,Tbk. In *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* (Issue November 2015).
- Kulkarni, Dr. R. N., & Prasad, P. P. R. (2021). Abstraction Of UML Class Diagram From The Input Java Program. *International Journal of Advanced Networking and Applications*, 12(04), 4644–4649. <https://doi.org/10.35444/ijana.2021.12406>
- Kurale, R., Bala, K., & Assistant Professor, A. (2021). A Comparative Study of Flutter with other Cross-Platform Mobile Application Development. *International Journal of Creative Research Thoughts*, 9(12), 2320–2882.
- Kusumawardani, M., Maryati, S., Adhitama, F., Dwirini, D., Soediro, A., & Farhan, M. (2022a). Peningkatan Pencatatan Akuntansi Keuangan Pribadi Dan Keluarga Melalui Metode Manual Dan Metode Teknologi Berbasis Aplikasi. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 555–565. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v3i2.1920>
- Kusumawardani, M., Maryati, S., Adhitama, F., Dwirini, D., Soediro, A., & Farhan, M. (2022b). Peningkatan Pencatatan Akuntansi Keuangan Pribadi Dan Keluarga Melalui Metode Manual Dan Metode Teknologi Berbasis Aplikasi. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 555–565. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v3i2.1920>

- Laning, M. Z., & Setiawan, R. (2023). International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 7(1), 1–18.
- Maydianto, & Ridho, M. R. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Point of Sale Dengan Framework Codeigniter Pada Cv Powershop. *Jurnal Comasie*, 02, 50–59.
- Moch. Irfan, & Rusdiana, H. A. (2014). Sistem Informasi Manajemen. In *Sistem Informasi Manajemen*.
- Nurrahma, I., Salisah, F. N., Khairil Ahsyar, T., & Rahmawita, M. (n.d.). *Perbandingan Metode TAM Dan UTAUT Dalam Penerimaan Dan Kepuasan Sistem Informasi Administrasi Akademik*. 8(2), 2023.
- Rizky Dzulian, M. (2022). Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Java Netbeans. *Blend Sains Jurnal Teknik*, 1(2), 76–87. <https://doi.org/10.56211/blendsains.v1i2.112>
- Rohman, A., Ahmad, U. A., & Dirgantoro, B. (2023). Pengembangan Aplikasi Mentor untuk Studi Kasus Pembelajaran Keterampilan Digital dengan Metode Test-Driven Development. *E-Proceeding of Engineering*, 10(1), 609–619.
- Sinatria, M. B., Oman Komarudin, & Kamal Prihamdani. (2023). Penerapan Clean Architecture Dalam Membangun Aplikasi Berbasis Mobile Dengan Framework Google Flutter. *INFOTECH Journal*, 9(1), 132–146. <https://doi.org/10.31949/infotech.v9i1.5237>
- Suharni, Susilowati, E., & Pakusadewa, F. (2023). Perancangan Website Rumah Makan Ninik Sebagai Media Promosi Menggunakan Unified Modelling Language. *Rekayasa Informasi*, 12(1), 1–12.
- U Urathal, A. S. S., Vinodhini, P., & Sasikala, V. (2022). an Interpretation of Dart Programming Language. *UGC Care Group I Journal*, 11(03), 144–149.
- Widodo, S., Ladyani, F., Asrianto, L. O., Rusdi, Khairunnisa, Lestari, S. M. P., Wijayanti, D. R., Devriany, A., Hidayat, A., Dalfian, Nurcahyati, S., Sjahriani, T., Armi, Widya, N., & Rogayah. (2023). *Metodologi Penelitian*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

NIM : 20200700004
Nama : Aldy Chandra Kurniawan
Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 3 Desember 2000
Alamat: : Jl Alam Permai Blok B1/i22, Tangerang

Pendidikan Formal

2007-2013 : SDN Tangerang 3
2013-2016 : SMP Kristen Gracia
2016-2018 : SMK PGRI 2 Tangerang
2020-2025 : Universitas Buddhi Dharma

Pengalaman Kerja

2023 : Magang sebagai Business Analyst, Dartmedia
2024 – Saat ini : Frontend Developer, PT Vin Cipta Teknologi

Tangerang, 05-02-2025

Aldy Chandra Kurniawan
20200700004

LAMPIRAN

Lampiran A- 1 Program (Coding)

Coding home_screen.dart

```
import 'package:fin_trackr/constants/constant.dart';
import 'package:fin_trackr/db/functions/category_functions.dart';
import 'package:fin_trackr/screens/accounts_screen/accounts_screen.dart';
import 'package:fin_trackr/screens/home/widget/bottom_navigation.dart';
import 'package:fin_trackr/screens/home/widget/floatting_action_button.dart';
import 'package:fin_trackr/screens/app_settings_screen/app_settings_screen.dart';
import 'package:fin_trackr/screens/statistics_screen/category_wise_statiscs.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import '../transaction_screen/transaction_screen.dart';

class HoemeScreen extends StatelessWidget {
  HoemeScreen({super.key});

  static ValueNotifier<int> selectedIndexNotifier = ValueNotifier(0);

  final _pages = [
    const TransactionScreen(),
    const CategoryWiseStatistics(),
    const AccountsScreen(),
    const AppSettingsScreen(),
  ];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    CategoryDB().getAllCategory();
```

```

return MaterialApp(
  debugShowCheckedModeBanner: false,
  home: Scaffold(
    backgroundColor: AppColor.ftScaffoldColor,
    bottomNavigationBar: Theme(
      data: ThemeData(
        splashColor: Colors.transparent,
        highlightColor: Colors.transparent,
      ),
      child: const FinTrackrBottomNavigation(),
    ),
    body: SafeArea(
      child: ValueListenableBuilder(
        valueListenable: selectedIndexNotifier,
        builder: (BuildContext context, int updatedIndex, _) {
          return _pages[updatedIndex];
        },
      ),
    ),
    floatingActionButton: ValueListenableBuilder(
      valueListenable: selectedIndexNotifier,
      builder: (BuildContext context, int updatedIndex, _) {
        if (updatedIndex == 0 || updatedIndex == 2) {
          return CustomFloatingActionButton(index: updatedIndex);
        } else {
          // hide FAB otherwise
          return const SizedBox.shrink();
        }
      },
    ),
  ),

```

```

    ),
  );
}
}

```

Coding Statistics_Screen

```

import 'package:fin_trackr/constants/constant.dart';
import 'package:fin_trackr/db/functions/currency_function.dart';
import 'package:fin_trackr/db/functions/transaction_function.dart';
import 'package:fin_trackr/models/statistics/statistics_model.db.dart';
import 'package:fin_trackr/models/transactions/transaction_model_db.dart';
import 'package:fin_trackr/screens/statistics_screen/widget/category_helper.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:intl/intl.dart';
import 'package:ionicons/ionicons.dart';
import 'package:lottie/lottie.dart';
import 'package:syncfusion_flutter_charts/charts.dart';

class CategoryWiseStatistics extends StatefulWidget {
  const CategoryWiseStatistics({super.key});

  @override
  State<CategoryWiseStatistics> createState() => _CategoryWiseStatisticsState();
}

class _CategoryWiseStatisticsState extends State<CategoryWiseStatistics> {
  ValueNotifier<bool> searchBarNotifier = ValueNotifier<bool>(false);
  var clearcontroller = TextEditingController();

```

```
TooltipBehavior _tooltipBehavior = TooltipBehavior();  
NumberFormat formatter = NumberFormat('#,##0.00');
```

```
@override
```

```
void initState() {
```

```
  _tooltipBehavior = TooltipBehavior(enable: true);
```

```
  TransactionDB.instance.filter('Income');
```

```
  TransactionDB.instance.filterByDate(
```

```
    DateTime(
```

```
      DateTime.now().year, DateTime.now().month, DateTime.now().day - 30),
```

```
    DateTime(
```

```
      DateTime.now().year, DateTime.now().month, DateTime.now().day));
```

```
  super.initState();
```

```
}
```

```
@override
```

```
void dispose() {
```

```
  TransactionDB.instance.filter('All');
```

```
  super.dispose();
```

```
}
```

```
@override
```

```
Widget build(BuildContext context) {
```

```
  return Scaffold(
```

```
    resizeToAvoidBottomInset: false,
```

```
    backgroundColor: AppColor.ftScaffoldColor,
```

```
    appBar: AppBar(
```

```
      elevation: 0,
```

```
      backgroundColor: AppColor.ftScaffoldColor,
```

```
      title: const Text(
```

```

'Statistics',
style: TextStyle(fontSize: 17),
),
actions: [
  IconButton(
    onPressed: () {
      CategoryFilter().showPopupMenu1(context);
    },
    icon: const Icon(Icons.sort_rounded)),
  IconButton(
    alignment: Alignment.centerLeft,
    onPressed: () {
      CategoryFilter().showPopupMenu2(context);
    },
    icon: const Icon(Ionicons.calendar_outline, size: 22)),
],
),
body: SingleChildScrollView(
  physics: const BouncingScrollPhysics(),
  child: Column(
    children: [
      Padding(
        padding: EdgeInsets.symmetric(
          horizontal: MediaQuery.of(context).size.width * 0.04,
        ),
      ),
      child: Container(
        decoration: BoxDecoration(
          borderRadius: BorderRadius.circular(10),
          color: AppColor.ftTransactionColor,
          boxShadow: const [

```

```

BoxShadow(
  color: AppColor.ftShadowColor,
  spreadRadius: 0,
  blurRadius: 5,
  offset: Offset(0, 3),
),
],
),
child: ValueListenableBuilder<bool>(
  valueListenable: searchBarNotifier,
  builder: (context, boolValue, child) => Column(
    children: [
      Padding(
        padding: const EdgeInsets.symmetric(
          horizontal: 20, vertical: 10),
        child: Stack(
          alignment: Alignment.centerRight,
          children: [
            TextField(
              controller: clearcontroller,
              onChanged: (value) {
                TransactionDB.instance.search(value);
                if (value.isEmpty) {
                  searchBarNotifier.value = false;
                  searchBarNotifier.notifyListeners();
                } else {
                  searchBarNotifier.value = true;
                  searchBarNotifier.notifyListeners();
                }
              },
            ),
          ],
        ),
      ),
    ],
  ),
),

```

```

cursorColor: AppColor.ftTextSecondayColor,
style: const TextStyle(
  color: AppColor.ftTextSecondayColor),
decoration: InputDecoration(
  suffixIcon: searchBarNotifier.value == false
    ? const Icon(Icons.search_outline)
    : null,
  suffixIconColor: AppColor.ftTabBarSelectorColor,
  hintText: 'Search by category name',
  hintStyle: const TextStyle(
    color: AppColor.ftTextTertiaryColor),
  enabledBorder: const UnderlineInputBorder(
    borderSide: BorderSide(
      color: AppColor.ftSecondaryDividerColor,
    ),
  ),
  ),
  ),
  ),
  Visibility(
    visible: searchBarNotifier.value,
    child: IconButton(
      onPressed: () {
        clearcontroller.clear();
        setState(() {
          searchBarNotifier.value = false;
          TransactionDB.instance.filterByDate(
            DateTime(
              DateTime.now().year,
              DateTime.now().month,
              DateTime.now().day - 30),

```

```
DateTime(
    DateTime.now().year,
    DateTime.now().month,
    DateTime.now().day));
});
},
icon: const Icon(
    Icons.close_circle_outline,
    color: AppColor.ftTabBarSelectorColor,
),
),
),
],
),
),
),
),
ValueListenableBuilder(
    valueListenable: TransactionDB.instance.transactionListNotifier,
    builder: (context, value, child) {
        Map<String, List<TransactionModel>> model =
            CategoryFilter().sortByDate(value);
        String? endDate;
        String? startDate;
        if (value.isNotEmpty) {
            endDate = model.keys.first.toString();
            startDate = model.keys.last.toString();
```

```

}
List<ChartData> newData = chartLogic(value);
double amount = newData.fold(0,
    (previousValue, element) => previousValue + element.amount);
String categoryName;
return newData.isNotEmpty
    ? Padding(
        padding: EdgeInsets.symmetric(
            horizontal: MediaQuery.of(context).size.width * 0.04,
        ),
        child: Column(
            children: [
                Container(
                    margin:
                        EdgeInsets.only(top: 8.9, bottom: 8.9),
                    decoration: BoxDecoration(
                        borderRadius: BorderRadius.circular(10),
                        color: AppColor.ftTransactionColor,
                        boxShadow: const [
                            BoxShadow(
                                color: AppColor.ftShadowColor,
                                spreadRadius: 0,
                                blurRadius: 5,
                                offset: Offset(0, 3),
                            ),
                        ],
                    ),
                ),
            ],
        ),
        child: Column(
            children: [
                Padding(


```



```

padding: const EdgeInsets.all(10),
child: Column(
  children: [
    Row(
      children: [
        Padding(
          padding: const EdgeInsets.only(
            left: 10),
          child: Text(
            newData.first.categoryType ==
              'income'
              ? categoryName =
                'Total Income'
              : categoryName =
                'Total Expense',
            style: const TextStyle(
              color: AppColor
                .ftTextSecondayColor,
              fontWeight:
                FontWeight.bold),
          ),
        ),
        const Spacer(),
        Padding(
          padding:
            const EdgeInsets.all(8.0),
          child: Text(
            '${currencySymboleUpdate.value}
            ${formatter.format(amount)}',
            style: const TextStyle(
              color: AppColor

```



```

        .ftTextSecondaryColor,
        fontWeight:
            FontWeight.bold),
    ),
    ),
  ],
),
const Padding(
  padding: EdgeInsets.only(
    left: 8.0, right: 8.0),
  child: Divider(
    thickness: 2.0,
    color: AppColor
      .ftSecondaryDividerColor,
  ),
),
Row(
  children: [
    Padding(
      padding:
        const EdgeInsets.all(8.0),
      child: Text(
        "Date : ${DateFormat("MMM
dd").format(DateTime.parse(startDate!))} - ${DateFormat("MMM
dd").format(DateTime.parse(endDate!))}",
        style: const TextStyle(
          color: AppColor
            .ftTextTertiaryColor,
          fontWeight:
            FontWeight.bold),
        ),
    ),

```

```

        ),
      ],
    ),
  ],
),
),
SfCircularChart(
  legend: const Legend(
    isVisible: true,
    overflowMode: LegendItemOverflowMode.wrap,
    position: LegendPosition.bottom,
    textStyle: TextStyle(
      color: AppColor.ftTextSecondayColor,
    ),
  ),
  tooltipBehavior: _tooltipBehavior,
  series: <CircularSeries>[
    DoughnutSeries<ChartDatas, String>(
      enableTooltip: true,
      dataSource: newData,
      xValueMapper: (ChartDatas data, _) =>
        data.category,
      yValueMapper: (ChartDatas data, _) =>
        data.amount,
      explode: true)
  ],
),
],
),
),

```

```

ListView.builder(
  shrinkWrap: true,
  physics: const BouncingScrollPhysics(),
  itemCount: newData.length,
  itemBuilder: (context, index) {
    return Padding(
      padding: const EdgeInsets.only(
        bottom: 8.9,
      ),
      child: Container(
        decoration: BoxDecoration(
          borderRadius: BorderRadius.circular(10),
          color: AppColor.ftTransactionColor,
          boxShadow: const [
            BoxShadow(
              color: AppColor.ftShadowColor,
              spreadRadius: 0,
              blurRadius: 5,
              offset: Offset(0, 3),
            ),
          ],
        ),
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.only(
            left: 10,
            right: 10,
            top: 10,
            bottom: 10),
          child: Row(
            children: [

```

```

Padding(
  padding: const EdgeInsets.all(8.0),
  child:
    newData[index].categoryType ==
      'income'
    ? const Icon(
        Icons.arrow_circle_up,
        color: AppColor
          .ftTextIncomeColor,
      )
    : const Icon(
        Icons.arrow_circle_down,
        color: AppColor
          .ftTextExpenseColor,
      ),
  Padding(
    padding:
      const EdgeInsets.only(left: 10),
    child: Text(
      newData[index]
        .category
        .toString(),
      style: const TextStyle(
        color: AppColor
          .ftTextTertiaryColor,
      ),
    ),
  ),
  const Spacer(),


```



```

    ),
  ),
  const Text(
    "No transactions yet !",
    style: TextStyle(
      fontSize: 15,
      color: AppColor.ftTextTertiaryColor,
    ),
  ),
  ],
),
),
);
},
)
],
),
),
);
}
}

```




Lampiran A- 2 Grafik Jawaban Kuesioner

Jawaban Pertanyaan 1

Menurut saya, aplikasi ini mudah digunakan.


135 jawaban



Jawaban Pertanyaan 2

Menurut saya, aplikasi ini mudah untuk dipelajari.


135 jawaban



Jawaban Pertanyaan 3

Menurut saya, fitur-fitur dalam aplikasi ini mudah dipahami.


134 jawaban



Jawaban Pertanyaan 4

Menurut saya, aplikasi ini meningkatkan efektivitas saya dalam mencatat keuangan.


135 jawaban



Jawaban Pertanyaan 5

Menurut saya, aplikasi ini sangat bermanfaat dalam membantu pengelolaan keuangan saya.


135 jawaban



Jawaban Pertanyaan 6

Menurut saya, aplikasi ini meningkatkan produktivitas saya dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran.


135 jawaban



Jawaban Pertanyaan 7

Saya merasa senang saat menggunakan aplikasi ini.


135 jawaban



Jawaban Pertanyaan 8

Saya puas dengan pengalaman menggunakan aplikasi ini.


135 jawaban



Jawaban Pertanyaan 9

Saya berharap untuk terus menggunakan aplikasi ini di masa mendatang.


135 jawaban



Jawaban Pertanyaan 10

Saya akan tetap menggunakan aplikasi ini dalam berbagai kondisi.


135 jawaban



Jawaban Pertanyaan 11

Saya berniat untuk merekomendasikan aplikasi ini kepada orang lain.


135 jawaban



Jawaban Pertanyaan 12

Saya sering menggunakan aplikasi ini untuk mencatat keuangan saya.


134 jawaban



Jawaban Pertanyaan 13

Saya menghabiskan waktu yang cukup lama menggunakan aplikasi ini setiap hari.


135 jawaban



Jawaban Pertanyaan 14

Saya menggunakan semua fitur yang tersedia di aplikasi ini.

135 jawaban



Lampiran A- 3 Requirement Elicitation

No	Analisis Kebutuhan Sistem	Keterangan
	Saya Ingin Sistem Dapat :	
1	Mencatat pemasukan & pengeluaran dengan berbagai kategori	
2	Laporan Keuangan ditampilkan dalam bentuk grafik / diagram	
3	Pengguna dapat menambahkan deskripsi dan foto untuk tiap transaksi	
4	Pengguna dapat mengekspor data ke CSV	
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Tangerang, 29-10-2024

Pembimbing



Benny Daniawan

NDIN : 0424049006

Responden



Bisma Satrianuwara W.

Staf, Direktorat
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan

Mahasiswa



Aldy Chandra Kurniawan

No	Analisis Kebutuhan Sistem	Keterangan
	Saya Ingin Sistem Dapat :	
1	Dapat Menambahkan kategori pemasukan dan pengeluaran	
2	Bisa mengelompokkan data laporan keuangan berdasarkan kategori Tanggal dan Periode	
3	Kategori Saldo bisa di pisah antara uang cash dan yang ada di Account	
4	Dapat mencari transaksi berdasarkan tanggal	
5	Pengguna dapat mengubah Saldo Cash ke Account ataupun sebaliknya	
6		
7		
8		
9		
10		

Tangerang, 29-10-2024

Pembimbing



Benny Daniawan

NDIN : 0424049006

Responden



Yunita Fransiska D.

Finance , Di PT Jago
Tata Udara

Mahasiswa



Aldy Chandan Kurniawan

No	Analisis Kebutuhan Sistem	Keterangan
	Saya Ingin Sistem Dapat :	
1	Bisa menambahkan kategori pemasukan dan pengeluaran	
2	Bisa berbagi anggaran dengan orang lain	
3	Bisa memindai struk belanja untuk mencatat transaksi secara otomatis	
4	Dapat mengatur mata uang berdasarkan mata uang negara yang digunakan	
5	Bisa menggunakan kalkulator di dalam aplikasi	
6		
7		
8		
9		
10		

Tangerang, 29-10-2024

Pembimbing



Benny Daniawan

NDIN : 0424049006

Responden



Yolanda
carolin

Front End Developer
di Pt Vincipha
Teknologi

Mahasiswa



Aldy Chandra Kurniawan

Lampiran A- 4 Kartu Bimbingan



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang
021 5517853 / 021 5586822 admin@buddhidharma.ac.id

KARTU BIMBINGAN TA/SKRIPSI

NIM : 20200700004
Nama Mahasiswa : ALDY CHANDRA KURNIAWAN
Fakultas : Sains dan Teknologi
Program Studi : Sistem Informasi
Jenjang : Strata Satu
Tahun Akademik/Semester : 2024/2025 Ganjil
Dosen Pembimbing : Benny Daniawan, M.Kom
Judul Skripsi : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI
PENCATATAN KEUANGAN BERBASIS ANDROID DENGAN
METODE PENGUJIAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL
(TAM)

Tanggal	Catatan	Paraf
2024-09-13	Breifing Awal	
2024-09-27	Pencarian Jurnal Literatur	
2024-10-04	Perancangan Sistem	
2024-10-18	Demo Aplikasi	
2024-11-29	Perbaikan Bab 3 dan lanjut ke tahap Pengujian	
2024-12-06	Pembuatan Kuesioner	
2024-12-13	Perbaikan bab 4	
2024-12-19	Pengujian hasil pengujian sistem dan Bab 5	
2024-12-20	Acc maju Sidang	

Mengetahui
Ketua Program Studi



Benny Daniawan, M.Kom

Tangerang, 14 January 2025
Pembimbing



Benny Daniawan, M.Kom