

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil kajian penelitian yang telah dilakukan terhadap sistem web *top-up* ini, didapatkan dan ditarik simpulan bahwa:

1. Sistem ini berhasil meningkatkan kecepatan dan keteraturan dalam pemrosesan pesanan, mengatasi masalah pesanan yang acak dan tumpang tindih dari platform *WhatsApp*, *Telegram*, dan *Facebook*. Proses pelaporan transaksi menjadi lebih otomatis dan akurat, sehingga menghemat waktu dan meminimalkan kesalahan admin.
2. Sistem laporan transaksi yang dikembangkan mampu menghasilkan laporan secara otomatis dan akurat, sehingga memudahkan proses pemantauan dan mengurangi potensi kesalahan akibat rekap manual.
3. Sistem berbasis *website* ini terbukti mampu menangani volume pelanggan yang tinggi secara efisien, seiring meningkatnya permintaan karena harga *top-up* yang lebih murah dari harga pasaran.
4. Fitur rekomendasi berbasis *Content-Based Filtering* (CBF) berhasil membantu pengguna dalam menemukan *game* sesuai minat dan *genre* favorit, memberikan pengalaman yang lebih personal dan relevan..

#### 5.2 Saran

Berikut merupakan saran untuk mengembangkan pembuatan website ini untuk selanjutnya yaitu:

1. Diharapkan nanti kedepannya untuk dilakukan secara rutin pemeliharaan sistem untuk menghindari sistem dari berbagai masalah seperti error dan bug. Hal ini gunanya agar pengguna lebih nyaman dalam mengakses web

kapanpun dan agar nanti sistem dapat berjalan secara optimal tanpa kendala.

2. Tambahkan fitur notifikasi transaksi otomatis, agar pengguna mendapat informasi real-time mengenai status *top-up* mereka.
3. Tingkatkan otomatisasi sistem *top-up*, agar proses transaksi lebih cepat dan mengurangi ketergantungan pada intervensi manual.
4. Sediakan fitur *feedback* pelanggan, untuk mengetahui kepuasan pengguna dan sebagai dasar evaluasi sistem ke depannya.
5. Tambahkan fitur *best seller* untuk menampilkan produk dengan penjualan terbanyak, sehingga pengguna dapat mengetahui produk populer dan tertarik untuk membelinya.
6. Sediakan fitur *flash sale* pada waktu-waktu tertentu, agar pengguna dapat menikmati harga promo khusus dalam periode terbatas. Hal ini dapat meningkatkan minat pembelian dan menarik lebih banyak pelanggan.
7. Tambahkan fitur rating pada setiap produk yang telah dibeli, agar pengguna dapat memberikan penilaian terhadap kualitas produk. Fitur ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola untuk meningkatkan layanan dan produk di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrafi, M. F., Handayani, D., & Ningsih, U. (2023). Journal of Soft Computing Exploration Content-based filtering using cosine similarity algorithm for alternative selection on training programs. *Journal of Soft Computing Exploration*, Vol.4, No. 4, 204–212. <https://doi.org/10.52465/josce.v4i3.232>
- Abid, A., Jasmine, A., & Jasmin, D. (2024). PERANCANGAN APLIKASI *TOP-UP GAME* METODE SCRUM BERBASIS WEBSITE. *Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek*, 5.
- Alibasa, M. J. (2023). *Pengembangan FrontEnd Pada Website CashLess : Top-up Game Berbasis Online* (Vol. 10, Issue 6).
- Alifia Seftin Oktriwina. (2021, December 12). *Apa Itu Class Diagram dan Fungsinya dalam Pemrograman*. Glints. <https://glints.com/id/lowongan/class-diagram-adalah/>
- Aliyah Aliyah, Nahrin Hartono, & Asrul Azhari Muin. (2024). Penggunaan User Acceptance Testing (UAT) Pada Pengujian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Dan Inventaris Barang. *Switch : Jurnal Sains Dan Teknologi Informasi*, 3(1), 84–100. <https://doi.org/10.62951/switch.v3i1.330>
- Aljie, M., P., Sinaga, T. H., & Rahayu, E. (2023). Sistem Penjualan Akun dan Voucher *Game* Online dengan Metode Prototyping Evolusioner. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 4988–4999.
- Anjeli, D., Faulina, T., Fakhri, A., Informatika, J., & Komputer, D. (2022). Sistem Informasi Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 49 OKU Menggunakan Embarcadero XE2 Berbasis Client Server. In *JIK* (Vol. 13, Issue 2).
- Annisa Rahayu. (2023, November 9). *Perkembangan Industri Game Dunia, 48% Pemainnya Berasal dari Asia-Pasifik*. <https://Goodstats.Id/>.
- Ardhi, R., & Farell, G. (2023). Perancangan Website Point of Sales menggunakan Teknologi QR Code (Studi Kasus Gofha Studio Parfum Danguang-Danguang). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 7, No. 1, 2756–2771.
- Atho`illah Muhammad, & M.Rudi Fanani. (2023). IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PENJUALAN VOUCHER *GAME* ONLINE BERBASIS WEB MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER. *Jurnal SCIENCE AND RESEARCH TECHNOLOGY*, 1, 8–18.

- Ayu, D., Safitri, N., Helilintar, R., & Wahyuniar, L. S. (2021). Sistem Rekomendasi Skincare Menggunakan Metode Content-Based Filtering dan Algoritma Apriori. *Seminar Nasional Inovasi Teknologi*, 242–248.
- Ayu Lestari Dalimunthe. (2022). Sistem Informasi E-Learning Di SMA Negeri 1 Rantau Selatan Berbasis Web. *Journal of Student Development Informatics Management (JoSDIM)*, Vol 1, No 1, 1–11.
- Chairunisa. (2022, December 17). *Mengenal Game Online: Pengertian, Industri, Sejarah hingga Jenisnya*. Daily Social. <https://dailysocial.id/post/mengenal-Game-online-pengertian-industri-sejarah-hingga-jenisnya>
- Channarong, C., Paosirikul, C., Maneeroj, S., & Takasu, A. (2022). HybridBERT4Rec: A Hybrid (Content-Based Filtering and Collaborative Filtering) Recommender System Based on BERT. *IEEE Access*, 10, 56193–56206. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3177610>
- Christian, A., Marbun, L., Sianturi, U. S., Rizki, D., Pakpahan, Y. R., Nasution, H. S., Kurniawan, H., Sains, F., & Teknologi, D. (2024). *Pengembangan Website Top-up Game Online Dengan Menggunakan CMS Wordpress 1\** (Vol. 3, Issue 1). Online.
- Darmawan, I., & Daniawan, B. (2023). Singme Music Entertainment Services Marketing Information System with Content-Based Filtering Method and TAM Testing. *JOURNAL TECH-E*, 7, 1–9. <http://bsti.ubd.ac.id/e-jurnal>
- Darmawan, R., & Geni, B. Y. (2023). Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Sewa ATM Berbasis Web Menggunakan Metode SDLC. *Journal of Information System Research (JOSH)*, 4(4), 1109–1117. <https://doi.org/10.47065/josh.v4i4.3808>
- Dharmawan, E. A. (2023). *PERANCANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PENYEBARAN DAERAH ZONASI MANGROVE DI PULAU AMBON*. 4(1).
- Dimas Rizky. (2019, January 15). *Apa itu SDLC Waterfall?* <https://Medium.Com/>.
- Fahrezi, A., Salam, F. N., Ibrahim, G. M., Syaiful, R. R., & Saifudin, A. (2022). *Pengujian Black Box Testing pada Aplikasi Inventori Barang Berbasis Web di PT. AINO Indonesia*. 1–5. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/logic>

- Farhan, M., Rifky Andreawan, M., Antonius, R., & Dhiya Ulhag, N. (2024). Pengembangan Sistem Rekomendasi *Game* Berbasis Content-Based Filtering Dengan TF-IDF Dan Cosine Similarity. *Biner : Jurnal Ilmu Komputer, Teknik Dan Multimedia Evaluasi Dan*, 2, 400–408.
- Fasya, M. R., Alda, M., & Nasution, A. B. (2025). Rancang Bangun Sistem Informasi Rekomendasi Produk pada Supermarket Menggunakan Content Based Filtering Berbasis Web. *Media OnlinJUMINTAL: Jurnal Manajemen Informatika Dan Bisnis Digital e*, 4(1), 28–37. <https://doi.org/10.55123/jumintal.v4i1.5114>
- Gibran, C., Dewi, A. R., & Hadinata, E. (2024). Implementasi Framework Laravel Untuk Pengembangan Website Penjualan Ayam Potong Dengan Pemanfaatan Midtrans Menggunakan Metode Fast. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Sistem Informasi (JIKOMSI*, 7(1), 246–253.
- Imron, I., Afidah, M. N., Nurhayati, M. S., Sulistiyah, S., & Fatmawati, F. (2019). Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Mesin Sepeda Motor Transmission Automatic dengan Metode Forward Chaining Studi Kasus: AHASS 00955 Mitra Perdana. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 19, No. 3, 544–553. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i3.742>
- Indrawan, A., Lestari Lokapitasari B, P., & Ilmawan, L. B. (2023). *Implementasi Teknologi Mern Stack dalam Merancang Aplikasi Penjualan Voucher Game Online dengan Metode Extreme Programming (XP)*. 4(2), 159–168.
- Ivan Fraderic, D., & Suwitno. (2023). Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan (E-Commerce) Berbasis Web Dengan Menggunakan Framework Laravel (Studi Kasus Pada PT. Glucksindo Makmur). *JURNAL ALGOR*, IV(2), 175–185. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/algor/index>
- Juniardi, Z., Ariansyah, A., & Nurmayanti, N. (2023). Rancang Bangun Aplikasi *Top-up Voucher Game* Online Berbasis Website Menggunakan Metode Extreme Programming. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 1724–1733. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.12964>
- Kartini, K. S., Tri, N., Putra, A., Atmaja, K. J., Putu, N., & Widiani, S. (2022). SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA SALAD YOO. *Jurnal Krisnadana*, 1, 45–53. <https://ejournal.catuspata.com/index.php/jkdn/index>


- Khamil, M., & Setiawan, E. B. (2024). Content Based Filtering on Culinary Tourism Recommender System Based on Social Media X Using Bi-LSTM. *Intl. Journal on ICT, 10*(2), 170–183. <https://doi.org/10.21108/ijoict.v10i1.967>
- Lestari, W., Alvina, Y., Fatika, C. S., & Riza, A. (2023). Analisis Sistem Informasi Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan PT WYCA Dengan Metoda PIECES. *Jurnal Akuntansi Indonesia, 12*(2), 153. <https://doi.org/10.30659/jai.12.2.153-164>
- Marcelino Pribadi, Y., & Wijaya, A. (2024). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Aplikasi Kost Berbasis Website Dengan Metode Pengujian UAT (User Acceptance Test). *JURNAL ALGOR, Vol. VI NO.1*, 60–72. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/algor/index>
- N, C. S., K, S. G., & N, D. S. (2024). Job Recommendation System: Content-Based and Collaborative Filtering for Predictive Job Recommendation Systems. *Journal of Information Systems Engineering and Management, 2025*(2), 2468–4376. <https://www.jisem-journal.com/>
- Nistrina, K., & Lestari, T. A. (2024). Desain Inovatif Sistem Informasi Profil Hotel Damanaka Pangalengan Berbasis Website Menggunakan UML dan Figma. *Jurnal Sistem Informasi, J-SIKA, 6*.
- Nur Lella Junaedi. (2022, September 29). *Sequence diagram: Pengertian, manfaat, 14 komponen, dan contohnya*. <https://www.ekrut.com>.
- Omkar Kunde, Omkar Gaikwad, Prathamesh Kelgandre, Rohan Damodhar, & Prof. Mrs. M. M. Swami. (2022). The Movie Recommendation System using Content Based Filtering with TF-IDF—Vectorization and Levenshtein Distance. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology, 257–263*. <https://doi.org/10.48175/ijarsct-3648>
- Pangesti, W. E., Suryadithia, R., Faisal, M., Wahid, B. A., & Putra, A. S. (2021). Collaborative Filtering Based Recommender Systems For Marketplace Applications. *International Journal of Educational Research & Social Sciences, 2*. <https://ijersc.org>
- Ramadhan, D., Hantoro, K., & Mahbub, A. R. (2024). Perancangan Aplikasi Top-up Game Menggunakan Algoritma Collaborative Filtering Berbasis Website. *Journal of Information and Information Security (JIFORTY), 5*(1), 1–12. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/jiforty>

- Ramdany, S. W., Aulia Kaidar, S., Aguchino, B., Amelia, C., Putri, A., & Anggie, R. (2024). Penerapan UML Class Diagram dalam Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web. *Journal of Industrial and Engineering System*, 5(1), 30–41.
- Reza Pahlevi. (2022, January 19). *Pengeluaran Konsumen untuk Game Ponsel Meningkatkan 15,4% pada 2021*. [https://Databoks.Katadata.Co.Id/Teknologi-Telekomunikasi/Statistik/Ffbe4ec2d5c5a54/Pengeluaran-Konsumen-Untuk-Game - Ponsel-Meningkat-154-Pada-2021?Utm\\_source](https://Databoks.Katadata.Co.Id/Teknologi-Telekomunikasi/Statistik/Ffbe4ec2d5c5a54/Pengeluaran-Konsumen-Untuk-Game-Ponsel-Meningkat-154-Pada-2021?Utm_source).
- Septiansyah, A., Hasanah, S., Nita Permatasari, V., & Yuliawati, A. (2024). SISTEM INFORMASI OTOMATISASI PELAPORAN DATA PENJUALAN TOKO BUKU NAZWA YANG MASUK DAN YANG KELUAR. *IKRAITH-INFORMATIKA*, 8 No 1, 297–292. <https://doi.org/10.37817/ikraith-informatika.v8i1>
- Setiawan, F., & Zakaria, H. (2022). RANCANG BANGUN SISTEM PEMBELIAN VOUCHER *GAME* ONLINE BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN TEKNOLOGI MERN STACK DENGAN MODEL WATERFALL (Studi Kasus : Good Gaming Store). *OKTAL : Jurnal Ilmu Komputer Dan Sains*, 1(05).
- Setyo Budi, T., & Purwanto, A. (2022). Model Sistem Informasi *Top-up* Item *Game* Berbasis Website. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 11, 641–652.
- Susilawati, T., Yuliansyah, F., Romzi, M., & Aryani, R. (2020). MEMBANGUN WEBSITE TOKO ONLINE PEMPEK NTHREE MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL. *Jurnal Teknik Informatika Mahakarya*, 3 No. 1., 35–44.
- Vika Azkiya Dihni. (2022, February 16). *Jumlah Game rs Indonesia Terbanyak Ketiga di Dunia*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/16/jumlah-Game-rs-indonesia-terbanyak-ketiga-di-dunia>
- Voutama, A. (2022). Sistem Antrian Cucian Mobil Berbasis Website Menggunakan Konsep CRM dan Penerapan UML. *Komputika : Jurnal Sistem Komputer*, 11(1), 102–111. <https://doi.org/10.34010/komputika.v11i1.4677>
- Wati, R., Jeprianto, & Maselena, A. (2024). Perancangan Aplikasi Sistem Penjualan *Top-up Game* Online Berbasis Website Memanfaatkan Fitur Mern Fullstack Menggunakan Metode Waterfall. *Jurnal Polsri*, 18, No.1, 93–104. <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/teknika/article/view/8414>

Widodo Purbo, O. (2021). Enrichment: Journal of Management is Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) Enrichment: Journal of Management A Systematic Analysis: Website Development using Codeigniter and Laravel Framework. In *Enrichment: Journal of Management* (Vol. 12, Issue 1).

Yeruva, S., Sathvika, A., Sruthi, D., Reddy, D. Y., & Krishna, G. G. (2022). Apparel Recommendation System using Content-Based Filtering. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, 11(4), 46–51. <https://doi.org/10.35940/ijrte.D7331.1111422>

Zulfi Ramdhani. (2022, May 24). *Apa Itu Top-up dalam Game ? Begini Penjelasan Lengkapnya*. VcGame rs. <https://www.vcGame rs.com/news/apa-itu-top-up-Game !/>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi

Nama Lengkap : Delvien Wiefrand  
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 31 Agustus 2002  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat Lengkap : Komplek Mutiara Garuda Extension Teluknaga,  
Kab.Tengerang  
Agama : Kristen  
Telopon : 088210313208  
Email : delvienwie@gmail.com

### Pendidikan Formal

2009-2015 : SDN Blimbing 1  
2015-2018 : SMP Yadika 10 Kosambi  
2018-2021 : SMK Yadika 10 Kosambi (Teknik Komputer dan Jaringan)  
2021-2025 : Universitas Buddhi Dharma (Sistem Informasi)

### Pengalaman Kerja

2020-2021 : Praktek Kerja Lapangan di PT. Saptakarsa Prima / Insperra

Tangerang, 07-08-2025

Delvien Wiefrand

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Kartu Bimbingan



**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang  
021 5517853 / 021 5586822 admin@buddhidharma.ac.id

### KARTU BIMBINGAN TA/SKRIPSI

NIM : 20210700016  
Nama Mahasiswa : DELVIEN WIEFRAND  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Program Studi : Sistem Informasi  
Jenjang : Strata Satu  
Tahun Akademik/Semester : 2025/2026 Ganjil  
Dosen Pembimbing : Suwitno, M.Kom  
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS  
Judul Skripsi : WEBSITE UNTUK Mendukung Transaksi Top-up Game  
ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL

Tanggal	Catatan	Paraf
13 Maret 2025	Briefing judul awal dan evaluasi Judul, sebagai kelanjutan dari Proyek Minor (PM) sebelumnya	
13 Maret 2025	evaluasi BAB I, Ruang Lingkup, Tujuan	
20 Maret 2025	Evaluasi Metode sesuai kondisi kebutuhan sistem dan RE	
17 April 2025	Acc BAB II, evaluasi metode CBF (Contain Based Filtering) secara detail disertai contoh perhitungan kasus	
29 April 2025	Evaluasi RE dan review rancangan layar	
09 Mei 2025	Acc BAB III, Evaluasi Kuesioner UAT and UML Sequence	
15 Mei 2025	Review Metode (CBF), lanjut BAB IV dan Activity Diagram	
22 Mei 2025	Review Metode CBF (Perhitungan detail) dan Acc BAB IV	
02 Juni 2025	Acc Abstrak dan BAB V	
05 Juni 2025	Finalisasi untuk maju sidang	

Mengetahui  
Ketua Program Studi



Benny Daniawan, M.Kom

Tangerang, 14 August 2025  
Pembimbing



Suwitno, M.Kom

## Lampiran 2 Requirement Elicitation Pengguna

NO	Analisa Kebutuhan Sistem	Keterangan
	Saya ingin sistem ini dapat:	
1	Bisa Cetak Riwayat transaksi	
2	Bisa Cetak Invoice	
3	Bisa Cetak Pesanan	
4	Banyak Pilihan Game	
5	Ada Fitur Keranjang	
6	Bisa Rating Produk	
7		
8		
9		
10		

Tangerang, 19 Mei - 2025

Pembimbing



Subitono, M. Kom  
NUPTK: 2895761662130212

Responden



Erika Jeanes

Mahasiswa



Denron Wierfan

No	Analisis Kebutuhan Sistem Saya ingin sistem dapat :	Keterangan
1	Harus ada keyboard mobile layar	
2	Pembayaran bisa terintegrasi dengan e-wallet	
3	Bisa fitur home screen luar	
4	Ada status pemasangan baterai / gagal	
5	Bisa Print Invoice	
6:	Apa Fitur fitur lain seperti produk	
...	7 Bisa Rating Produk	
...		
...		
...		

Tangerang 22-9-2018

Pembimbing



Sulitno, M. Kom  
NUPIK: 28957616213021

Responden



Irvan

Mahasiswa



Dessmon Wicak

NO	Analisa Kebutuhan Sistem	
	Saya ingin sistem ini dapat:	Keterangan
1	ada tombol admin	
2	Ada Fitur seperti Informasi atau berita seperti game	
3	Bisa Cetak Invoice	
4	ada riwayat transaksi	
5	Bisa Edit Profile	
6	Ada status Pesanan Sukses	
7	Banyak Pilihan Game	
8	Banyak Metode Pembayaran	
9		
10		

Tangerang, 19 Mei 2026

Pembimbing



Suamirno M. Kom  
NUPK: 2895361662130442

Responden



Jonathan

Mahasiswa



Davien Wrepan

No	Analisis Kebutuhan Sistem Saya ingin sistem dapat :	Keterangan
1	Kesudo barang Raha Prodi game	
2	Bisa melalui Pembuka Login seperti Pass, dll	
3	kesuka berbagai macam Layanan Pembayaran	
4	Apa saja Member Bronze, Silver, Gold, dll	
5	Bisa Cetak Invoice	
6.	Apa Filter seperti Informasi tentang Update/patch Game	
...		
7.	Apa Filter seperti Jadwal event / Promo Game	
8.	Apa Filter testimoni dan Rating Prodi	
9.	Bisa cari ID game / nickname	
...		

Tangerang 02-09-2025


Pembimbing

  
Sulaino, M. Kom  
NUPK: 2095761662130212

Responden

  
Rendy Hartono

Mahasiswa

  
Denihan Akbar

No	Analisis Kebutuhan Sistem Saya ingin sistem dapat :	Keterangan
1	Bisa Cari Produk terbaru	
2	Bisa Pembayaran otomatis	
3	ada notifikasi jika Pesanan berhasil	
4	ada Fitur keranjang belanja	
5		
...		
...		
...		
...		
...		

Tanggal: 22-9-2025

Pembimbing  
  
Supriyo, M.Kom  
NURIK: 284576162130212

Responden  
  
Brogan

Mahasiswa  
  
Denisa Wicford

No	Analisis Kebutuhan Sistem Saya ingin sistem dapat :	Keterangan
1	Fitur login dan registrasi gampang	
2	Web yang mudah di gunakan	
3	ada fitur game Fontom	
4	Bisa cetak Invoice	
5		
...		
...		
...		
...		
...		

Tangerang 22-9-2025

Pembimbing



Suwirno - M. Kom  
NUPK: 2845 2666213092

Responden



Fasya

Mahasiswa



Dewen Wafad

No	Analisis Kebutuhan Sistem Saya ingin sistem dapat :	Keterangan
1	ada Fitur Halbbi akan sebelum beli	
2	ada banyak metode Pembayaran	
3	ada like chat / CS	
4	ada Pembayaran Langgus	
5	ada Fitur diskon / Promo	
...		
...		
...		
...		
...		

Tangerang 22-9-2024

Pembimbing




Syahrino, M.Kom  
NUPTK: 2895761662130212

Responden




Sgarif

Mahasiswa



Devien Wicprand


### Lampiran 3 Hasil Kuesioner *Google Forms*



3. Sistem mampu menampilkan produk top-up sesuai kategori game yang saya minati.

[Salin diagram](#)


48 jawaban



5. Sistem merespons dengan cepat saat saya mengakses fitur-fiturnya.

[Salin diagram](#)


48 jawaban



6. Proses login dan navigasi antar halaman berjalan lancar tanpa kendala.

[Salin diagram](#)


48 jawaban



7. Sistem dapat digunakan tanpa error atau gangguan selama saya mencobanya.

[Salin diagram](#)


48 jawaban



8. Sistem ini mudah digunakan, bahkan oleh pengguna baru.

[Salin diagram](#)


48 jawaban



9. Tampilan antarmuka sistem menarik dan mudah dipahami.

[Salin diagram](#)


48 jawaban



10. Menu, tombol, dan fitur sistem mudah ditemukan dan digunakan.

[Salin diagram](#)

48 jawaban



## Lampiran 4 Listing Program

### HomeController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Support\Str;

use App\Models\Berita;

use App\Models\Game Model;

use App\Models\Genre Model;

use App\Models\ProdukModel;

use App\Models\TransaksiModel;

use Illuminate\Http\Request;

use Illuminate\Support\Facades\Auth;

use Illuminate\Support\Facades\DB;

class HomeController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $data['Game '] = \App\Models\Game Model::with(['genre '])->orderBy('idGame ', 'DESC')->paginate(12);

        $data['berita'] = Berita::latest()->get();

        return view('home', $data);
    }

    // ----- Game detail -----

    public function Game detail($idGame )
    {
        $data['Game '] = Game Model::with(['genre '])->where('idGame ', $idGame )->first();
    }
}
```

```

    $data['produk'] = ProdukModel::with(['Game '])->where('idGame ', $idGame )->orderBy('idproduk',
'DESC')->get();

    return view('Game detail', $data);

}

// ----- keranjang -----

public function keranjang()

{

    $data['keranjang'] = session('keranjang');

    // return response()->json($data);

    return view('keranjang', $data);

}

// ----- keranjang simpan -----

public function keranjangsimpan(Request $request)

{

    $produk = ProdukModel::where('idproduk', $request->idproduk)->first();

    $keranjang = session()->get('keranjang', []); // Ambil data lama (kalau ada)

    $keranjang[$produk->idproduk] = [

        'idproduk' => $request->idproduk,

        'nama' => $produk->nama,

        'harga' => $produk->harga,

        'foto' => $produk->foto,

        'idGame ' => $produk->idGame ,

        'idakunGame ' => $request->idakunGame ,

        'idserver' => $request->idserver,

    ];

    session()->put('keranjang', $keranjang); // Simpan lagi ke session

    return redirect('keranjang')->with('success', 'Produk Telah Ditambahkan ke Keranjang');

}

```

```

// ----- keranjang ghapus -----

public function keranjanghapus($idproduk)
{
    $keranjang = session('keranjang');
    unset($keranjang[$idproduk]);
    session()->put('keranjang', $keranjang);
    return redirect('keranjang')->with('success', 'Produk Berhasil Dihapus');
}

// ----- checkout -----

public function checkout()
{
    $id = Auth::user()->id;
    $data['user'] = DB::table('users')->where('id', $id)->first();
    $data['keranjang'] = session('keranjang');
    return view('checkout', $data);
}

// ----- checkout proses -----

public function checkoutproses(Request $request)
{
    $request->validate([
        'nama' => 'required',
        'email' => 'required|email',
        'nohp' => 'required|numeric',
        'metode_pembayaran' => 'required',
    ]);

    $keranjang = session('keranjang');
    foreach ($keranjang as $key => $item) {

```

```

$data = [

    'kodetransaksi' => 'VS-' . strtoupper(Str::random(10)),

    'iduser' => Auth::user()->id,

    'idproduk' => $item['idproduk'],

    'idakunGame ' => $item['idakunGame '],

    'idserver' => $item['idserver'],

    'total' => $item['harga'],

    'nama' => $request->nama,

    'email' => $request->email,

    'nohp' => $request->nohp,

    'metode_pembayaran' => $request->metode_pembayaran,

    'status' => 'Belum Upload Bukti Bayar',

];

TransaksiModel::create($data);

}

session()->forget('keranjang');

return redirect('riwayat')->with('success', 'Checkout Berhasil, Silakan Lanjutkan Ke Pembayaran dan
Upload');

}

// ----- riwayat -----

public function riwayat()

{

    $data['riwayat'] = TransaksiModel::with(['user', 'produk'])

        ->where('iduser', Auth::user()->id)

        ->orderBy('idtransaksi', 'DESC')

        ->paginate(12);

    return view('riwayat', $data);

}

```

```

// ----- hapus riwayat -----

public function riwayathapus($idtransaksi)
{
    TransaksiModel::where('idtransaksi', $idtransaksi)->delete();

    return redirect('riwayat')->with('success', 'Data Berhasil Dihapus');
}

// ----- uplod bukti bayar -----

public function uploadbuktibayar($idtransaksi)
{
    $data['transaksi'] = TransaksiModel::where('idtransaksi', $idtransaksi)->first();

    return view('uploadbuktibayar', $data);
}

// ----- simpan bukti bayar -----

public function uploadbuktibayarsimpan(Request $request, $idtransaksi)
{
    $request->validate([

        'bukti_bayar' => 'required|mimes:jpg,jpeg,png',

    ]);

    if ($request->hasFile('bukti_bayar')) {

        $file = $request->file('bukti_bayar');

        $namefile = $file->hashName();

        $filename = time() . '_' . $namefile;

        $file->move('uploads/bukti_bayar/', $filename);

        $data['buktibayar'] = $filename;

        $data['status'] = 'Sudah Upload Bukti Bayar';

    }

    TransaksiModel::where('idtransaksi', $idtransaksi)->update($data);

    return redirect('riwayat')->with('success', 'Bukti Bayar Berhasil Diupload');
}

```

```

}

// ----- kategori -----

public function kategori($id)
{
    $data['Game '] = Game Model::where('idgenre ', $id)->paginate(12);
    $data['genre '] = Genre Model::find($id);
    return view('kategori', $data);
}

// ----- kalkulator mlbb -----

public function kalkulator()
{
    return view('kalkulator');
}

public function hitungKalkulator(Request $request)
{
    $request->validate([
        'diamond' => 'required|numeric|min:0',
        'event' => 'required|in:zodiac,magic,collector',
    ]);
    $diamond = $request->diamond;
    $event = $request->event;
    switch ($event) {
        case 'zodiac':
            $costPerDraw = 20;
            $maxDraws = 100;
            break;
        case 'magic':
            $costPerDraw = 60;

```

```

    $maxDraws = 200;

    break;

case 'collector':

    $costPerDraw = 50;

    $maxDraws = 120;

    break;

default:

    $costPerDraw = 0;

    $maxDraws = 0;
}

$totalNeeded = $costPerDraw * $maxDraws;
$drawsPossible = floor($diamond / $costPerDraw);
$diamondShortage = max(0, $totalNeeded - $diamond);
return view('kalkulator', compact(
    'diamond', 'event', 'costPerDraw', 'maxDraws',
    'totalNeeded', 'drawsPossible', 'diamondShortage'
));
}

// ----- berita detail -----

public function beritadetail($id)
{
    $berita = Berita::findOrFail($id);

    return view('beritadetail', compact('berita'));
}

// ----- cetak invoice -----

public function invoice($id)
{
    $transaksi = TransaksiModel::with('produk', 'user')->findOrFail($id);

```

```

return view('invoice', compact('transaksi'));
}

// ----- cek pesanan -----

public function cekpesanan()
{
return view('cekpesanan');
}

public function cekpesananCari(Request $request)
{
$request->validate([
'kodetransaksi' => 'required'
]);
$transaksi = TransaksiModel::with('produk')
->where('kodetransaksi', $request->kodetransaksi)
->first();
if ($transaksi) {
return view('cekpesanan', compact('transaksi'));
} else {
return view('cekpesanan', ['notfound' => 'ID Pesanan tidak ditemukan.']);
}
}

// ----- rekomendasi -----

public function rekomendasi()
{
// Cek apakah user sudah login. Jika belum, redirect ke halaman login.
if (!Auth::check()) {
return redirect()->route('login')->with('error', 'Harap login terlebih dahulu.');
```

```

// Ambil ID user yang sedang login

$user_id = Auth::user()->id;

// Ambil semua genre yang tersedia dari tabel genre

$allGenre s = DB::table('genre ')->pluck('genre ')->toArray();

// Ambil genre yang dipilih user saat registrasi

$genre Pilihan = DB::table('usersgenre ')

->join('genre ', 'usersgenre .idgenre ', '=', 'genre .idgenre ')

->where('usersgenre .id', $user_id)

->pluck('genre .genre ')

->toArray();

// Ambil genre dari histori transaksi user

// (melalui tabel transaksi → produk → Game → genre )

$genre Transaksi = DB::table('transaksi')

->join('produk', 'transaksi.idproduk', '=', 'produk.idproduk')

->join('Game ', 'produk.idGame ', '=', 'Game .idGame ')

->join('genre ', 'Game .idgenre ', '=', 'genre .idgenre ')

->where('transaksi.iduser', $user_id)

->pluck('genre .genre ')

->toArray();

// Gabungkan genre pilihan saat daftar + dari histori transaksi

$userGenre s = array_unique(array_merge($genre Pilihan, $genre Transaksi));

// === Proses TF-IDF ===

// Hitung DF (document frequency): berapa banyak Game per genre

$df = [];

$Game s = DB::table('Game ')

->join('genre ', 'Game .idgenre ', '=', 'genre .idgenre ')

->select('Game .*', 'genre .genre as genre _name')

->get();

```

```

foreach ($Game s as $Game ) {

    $genre = $Game ->genre_name;

    if (!isset($df[$genre])) $df[$genre] = 0;

    $df[$genre]++;

}

// Hitung total jumlah Game

$totalGame s = count($Game s);

// Hitung IDF (inverse document frequency) untuk setiap genre

// Rumus: log(totalGame s / jumlahGame DenganGenre Tersebut)

$idf = [];

foreach ($allGenre s as $genre ) {

    $dfVal = $df[$genre] ?? 1; // Jika tidak ditemukan, dianggap 1

    $idf[$genre] = log($totalGame s / $dfVal, 10); // log base 10

}

// Buat vektor user: isi nilai IDF jika genre dimiliki user, 0 jika tidak

$userVector = array_map(fn($genre) => in_array($genre, $userGenre s) ? $idf[$genre] : 0, $allGenre s);

// === Proses Cosine Similarity ===

$hasilRekomendasi = [];

foreach ($Game s as $Game ) {

    // Genre Game ini (karena satu Game satu genre, bentuk array 1 elemen)

    $gameGenre s = [$Game ->genre_name];

    // Buat vektor Game : isi nilai IDF jika genre cocok, 0 jika tidak

    $gameVector = array_map(fn($genre) => in_array($genre, $gameGenre s) ? $idf[$genre] : 0,

    $allGenre s);

    // Hitung dot product antara userVector dan Game Vector

    $dotProduct = array_sum(array_map(fn($u, $g) => $u * $g, $userVector, $gameVector));

    // Hitung panjang vektor (magnitude) untuk user dan Game

    $userMagnitude = sqrt(array_sum(array_map(fn($x) => $x * $x, $userVector)));

```

```

$Game Magnitude = sqrt(array_sum(array_map(fn($x) => $x * $x, $Game Vector)));

// Hitung cosine similarity

$similarity = ($userMagnitude * $Game Magnitude) != 0

    ? round($dotProduct / ($userMagnitude * $Game Magnitude), 4)

    : 0;

// Jika similarity > 0, masukkan ke daftar rekomendasi

if ($similarity > 0) {

    $hasilRekomendasi[] = [

        'Game' => $Game ,

        'score' => $similarity,

        'matching_genre s' => array_intersect($userGenre s, $Game Genre s) // genre yang cocok

    ];

}

// Urutkan rekomendasi dari skor tertinggi ke terendah

usort($hasilRekomendasi, fn($a, $b) => $b['score'] <=> $a['score']);

// Kirim hasil ke view

return view('rekomendasi', [

    'rekomendasi' => $hasilRekomendasi,

    'userGenre s' => $userGenre s,

    'allGenre s' => $allGenre s

]);

}

// ----- profil -----

public function profil()

{

    $data['genre s'] = DB::table('genre ')->get();

    $userId = Auth::user()->id;

```

```

    $data['user'] = DB::table('users')->where('id', $userId)->first();

    return view('profil', $data);
}

public function profilproses(Request $request)
{
    $userId = Auth::user()->id;

    $request->validate([
        'nama' => 'required',
    ]);

    $name = $request->input('nama');
    $email = $request->input('email');
    $password = $request->input('password');
    if ($password != "") {
        $passwordbaru = bcrypt($request->password);
    } else {
        $passwordbaru = Auth::user()->password;
    }

    $idgenre = $request->input('idgenre ');

    DB::table('usersgenre ')->where('id', $userId)->delete();

    $selectedGenre s = $request->input('idgenre', []);
    foreach ($selectedGenre s as $idgenre ) {

        DB::table('usersgenre ')->insert([
            'id' => $userId,
            'idgenre ' => $idgenre ,
        ]);
    }

    DB::commit();
}

```

```

$profilsimpan = [
    'name' => $name,
    'email' => $email,
    'password' => $passwordbaru,
];
DB::table('users')->where('id', $userId)->update($profilsimpan);
return redirect('profil')->with('success', 'Edit Profil Berhasil');
}
}

```

### Rekomendasi.blade.php

```

@extends('layouts.home')
@section('content')
<div class="breadcrumb-option">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<div class="breadcrumb__links">
<a href="{{ url('/') }}"><i class="fa fa-home"></i> Home</a>
<a href="#">Rekomendasi</a>
<span>Rekomendasi Untuk Anda</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<section class="product-page spad">

```

```

<div class="container">

    @if(!empty($userGenre s))

    <div class="alert alert-info">

        <strong>Genre Favorit Anda:</strong> {{ implode(', ', $userGenre s) }}

    </div>

    @endif

    @if(count($rekomendasi) == 0)

    <div class="alert alert-Warning text-center">

        Tidak ada rekomendasi Game yang cocok berdasarkan genre favorit atau riwayat pembelian Anda.

    </div>

    @endif

    <div class="row mb-5">

    <div class="col-lg-12">

    <div class="product_page_content">

    <div class="product_page_title">

    <div class="row">

    <div class="col-lg-12 col-md-12">

    <div class="section-title">

    <h4>Rekomendasi Game Berdasarkan Genre Anda</h4>

    </div>

    </div>

    </div>

    </div>

    </div>

    <div class="row">

    @foreach($rekomendasi as $r)

    <div class="col-lg-4 col-md-6 col-sm-6">

    <div class="product_item">

    <a href="{{ url('Game detail/' . $r['Game ']->idGame) }}">

```



```

<div class="section-title">
    <h4>Detail Skor Rekomendasi</h4>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <div class="card border-0 shadow-lg rounded-3 h-100">
            <div class="card-body p-4">
                <div class="table-responsive">
                    <table class="table table-bordered table-hover align-middle">
                        <thead class="bg-primary text-white">
                            <tr>
                                <th>Nama Game </th>
                                <th>Genre </th>
                                <th>Genre Cocok</th>
                                <th>Skor Kemiripan</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            @foreach($rekomendasi as $r)
                                <tr>
                                    <td>{{ $r['Game ']->nama }}</td>
                                    <td>{{ $r['Game ']->genre_name }}</td>
                                    <td>{{ implode(', ', $r['matching_genre s']) }}</td>
                                    <td>{{ number_format($r['score'], 4) }}</td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```



```

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">

<link rel="icon" type="image/png" href="{{ asset('assets/home/img/logo.png') }}">

<title>Vien Store</title>

<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Oswald:wght@300;400;500;600;700&display=swap"
rel="stylesheet">

<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Mulish:wght@300;400;500;600;700;800;900&display=swa
p"
rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-
icons.css">

<link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/home') }}/css/bootstrap.min.css" type="text/css">
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/home') }}/css/font-awesome.min.css" type="text/css">
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/home') }}/css/elegant-icons.css" type="text/css">
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/home') }}/css/plyr.css" type="text/css">
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/home') }}/css/nice-select.css" type="text/css">
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/home') }}/css/owl.carousel.min.css" type="text/css">
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/home') }}/css/slicknav.min.css" type="text/css">
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/home') }}/css/style.css" type="text/css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11.17.2/dist/sweetalert2.min.css">
<!-- Modal Bootstrap Bundle -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@10/swiper-bundle.min.css" />

</head>

<body class="{{ session('mode') === 'dark' ? 'dark-mode' : '' }}">

<div id="preloader">

<div class="loader"></div>

</div>

```

```

<!-- Header Section Begin -->

<header class="header" style="margin: 0; padding: 0; background-color: #111827;">

  <div class="container-fluid px-4">

    <div class="row align-items-center py-1" style="margin: 0;">

      <!-- Logo -->

      <div class="col-lg-2 d-flex align-items-center">

        <div class="header__logo">

          <a href="{{ url('/') }}" class="d-flex align-items-center">

            <span class="text-white ms-2" style="font-size: 1.2em;">Vien Store</span>

          </a>

        </div>

      </div>

      <div class="col-lg-8">

        <nav class="header__menu mobile-menu">

          <ul class="d-flex align-items-center justify-content-center gap-4 m-0">

            <li class="{{ Request::is('/') ? 'active' : '' }}">

              <a href="{{ url('/') }}">Home</a>

            </li>

            <li class="{{ Request::is('kategori/*') ? 'active' : '' }}">

              <a href="#">Kategori <span class="arrow_carrot-down"></span></a>

              <ul class="dropdown">

                @php

                  $genre = \App\Models\Genre Model::all();

                @endphp

                @foreach ($genre as $key => $value)

                  <li><a href="{{ url('kategori/' . $value->idgenre ) }}">{{ $value->genre }}</a></li>

                @endforeach

              </ul>

            </li>

          </ul>

        </nav>

      </div>

    </div>

  </div>

```

```

        </ul>
    </li>
    <li class="{{ Request::is('kalkulator') ? 'active' : '' }}">
        <a href="{{ url('kalkulator') }}">Kalkulator</a>
    </li>
    <li class="{{ Request::is('cekpesanan') ? 'active' : '' }}">
        <a href="{{ url('cekpesanan') }}">Cek Pesanan</a>
    </li>
    @if (auth()->check())
    <li class="{{ Request::is('rekomendasi') ? 'active' : '' }}">
        <a href="{{ url('rekomendasi') }}">Rekomendasi</a>
    </li>
    <li><a href="{{ url('logout') }}">Logout</a></li>
    @else
    <li class="{{ Request::is('login') ? 'active' : '' }}">
        <a href="{{ url('login') }}">Login</a>
    </li>
    @endif
</ul>
</nav>
</div>

@if (auth()->check())
    <div class="col-lg-2 d-flex justify-content-end align-items-center">
        <div class="header__right dropdown">
            <a href="#" id="profileDropdown" class="dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown" aria-
haspopup="true" aria-expanded="false">
                <span class="icon_profile"></span>
            </a>

```

```

<div class="dropdown-menu" aria-labelledby="profileDropdown">
    <a class="dropdown-item text-dark" style="font-size: 0.9em" href="{{ url('profil') }}">Edit
    Profil</a>
    <a class="dropdown-item text-dark" style="font-size: 0.9em" href="{{ url('keranjang')
    }}">Keranjang</a>
    <a class="dropdown-item text-dark" style="font-size: 0.9em" href="{{ url('riwayat')
    }}">Riwayat</a>
    <a class="dropdown-item text-dark" style="font-size: 0.9em" href="{{ url('logout')
    }}">Logout</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endif
</div>
<div id="mobile-menu-wrap"></div>
</div>
</header>
@yield('content')
@if (isset($berita) && $berita instanceof \Illuminate\Support\Collection && $berita->count())
<section class="blog spad" style="background-color: #111827; padding: 40px 0;">
<div class="container">
<div class="row mb-4">
<div class="col-lg-12 text-white">
<h3 style="font-weight: 700;">BERITA</h3>
<p style="color: #d1d5db;">Informasi terbaru seputar Vien Store dan Berita Terkini Lainnya.</p>
</div>
</div>
<div class="row">
@foreach ($berita as $b)

```

```

<div class="col-lg-4 col-md-6 col-sm-12 mb-4">

  <a href="{{ route('berita.detail', $b->id) }}" style="text-decoration: none;">

    <div class="card h-100 shadow-sm border-0" style="background-color: #1f2937; border-radius:
10px; overflow: hidden;">

      <div class="card-body text-white d-flex flex-column">

        <small class="text-gray-400 d-block mb-2" style="color: #9ca3af;">

          🗓️ {{ \Carbon\Carbon::parse($b->created_at)->format('d F Y') }}

        </small>

        <h5 class="card-title fw-bold mb-2" style="font-size: 1.05rem;">

          {{ $b->judul }}

        </h5>

        <p class="card-text" style="color: #d1d5db; font-size: 0.95rem;">

          {{ \Illuminate\Support\Str::limit($b->deskripsi, 110) }}

        </p>

      </div>

    </div>

  </a>

</div>

@endforeach

</div>

</div>

</section>

@endif

<style>

.card-title {

  font-weight: 600;

```

```

        color: #fff;
    }
    .card-text {
        color: #d1d5db;
    }
</style>
<style>
    .card-title {
        font-weight: 600;
        color: #fff;
    }
    .card-text {
        color: #d1d5db;
    }
</style>
<footer class="footer">
    <div class="page-up">
        <a href="#" id="scrollToTopButton"><span class="arrow_carrot-up"></span></a>
    </div>
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-9">
                <div class="footer__logo">
                    <a href="{{ url('/') }}">
                        
                        <span class="text-white" style="font-size: 1.2em;">Vien Store</span>
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

    </div>

    <div class="col-lg-3">

<p style="color: white;">

    Copyright &copy;

<script>

    document.write(new Date().getFullYear());

</script> All rights reserved | made with <i class="fa fa-heart text-danger" aria-hidden="true"></i> by

<a href="{{ url('/') }}" style="color: white;">Vien Store</a>

</p>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="kontakKamiModal" tabindex="-1" aria-labelledby="kontakKamiLabel" aria-
hidden="true">

<div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

<div class="modal-content shadow">

<div class="modal-header bg-primary text-white">

<h5 class="modal-title" id="kontakKamiLabel">Hubungi Kami</h5>

<button type="button" class="btn-close bg-white" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>

</div>

<div class="modal-body">

<p>Hubungi kami untuk pertanyaan, Kendala, Saran, atau Masukan. </p>

<p>

<i class="bi bi-whatsapp text-success"></i>

    WhatsApp: <a href="https://wa.me/6288210313208" target="_blank">+62 882-1031-3208</a>

</p>

<p>

```

```
<i class="bi bi-envelope-fill text-danger"></i>
```

```
Email: <a href="mailto:vienstore08@gmail.com">vienstore08@gmail.com</a>
```

```
</p>
```

```
<p>
```

```
<i class="bi bi-geo-alt-fill text-primary"></i>
```

```
Alamat: Komplek Garuda EXT Blok G7 No.2, Teluknaga, Kab. Tangerang
```

```
</p>
```

```
</div>
```

```
<div class="modal-footer">
```

```
<button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Tutup</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<style>
```

```
#kontakKamiBtn {
```

```
position: fixed;
```

```
bottom: 20px;
```

```
right: 20px;
```

```
background-color: #ff3d3d;
```

```
color: white;
```

```
border: none;
```

```
border-radius: 50px;
```


```
padding: 12px 18px;
```

```
font-weight: bold;
```

```
z-index: 9999; /* nilai tinggi */
```

```
cursor: pointer;
```

```
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);
```



```

}

#kontakKamiBtn:hover {

    background-color: #c70000;

}

</style>

<button id="kontakKamiBtn" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#kontakKamiModal">

     Kontak Kami

</button>

</footer>

<div class="search-model">

    <div class="h-100 d-flex align-items-center justify-content-center">

        <div class="search-close-switch"><i class="icon_close"></i></div>

        <form class="search-model-form">

            <input type="text" id="search-input" placeholder="Search here.....">

        </form>

    </div>

</div>

<script src="{{ asset('assets/home') }}/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js/1.16.1/umd/popper.min.js"></script>

<script src="{{ asset('assets/home') }}/js/bootstrap.min.js"></script>

<script src="{{ asset('assets/home') }}/js/player.js"></script>

<script src="{{ asset('assets/home') }}/js/jquery.nice-select.min.js"></script>

<script src="{{ asset('assets/home') }}/js/mixitup.min.js"></script>

<script src="{{ asset('assets/home') }}/js/jquery.slicknav.js"></script>

<script src="{{ asset('assets/home') }}/js/owl.carousel.min.js"></script>

<script src="{{ asset('assets/home') }}/js/main.js"></script>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11.17.2/dist/sweetalert2.all.min.js"></script>

@if (session('success'))

```

```

<script>
    Swal.fire({
        title: "Sukses!",
        text: "{{ session('success') }}",
        icon: "success"
    });
</script>
@endif
@if (session('error'))
<script>
    Swal.fire({
        title: "Oopss!",
        text: "{{ session('error') }}",
        icon: "error"
    });
</script>
@endif
@yield('script')
</body>
</html>

```

### **Game detail.balde.php**

```

@extends('layouts.home')

@section('content')
<nav aria-label="breadcrumb" class="bg-light py-2">
    <div class="container">
        <ol class="breadcrumb bg-transparent mb-0">

```

```

<li class="breadcrumb-item"><a href="{{ url('/') }}" class="text-primary"><i class="fa fa-home"></i>
Home</a></li>

<li class="breadcrumb-item"><a href="#" class="text-primary">Game </a></li>

<li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">{{ $Game ->nama }}</li>

</ol>

</div>

</nav>

<section class="py-4">
<div class="container">
<div class="card mb-4 border-0 shadow rounded-lg bg-dark text-white">
<div class="card-body p-0">
<div class="row no-gutters">
<div class="col-lg-4">
<div class="position-relative h-100">
nama }}"
style="object-fit: cover; border-top-left-radius: 0.5rem; border-bottom-left-radius: 0.5rem;">
<div class="position-absolute px-3 py-1 rounded-pill bg-gradient text-white small"
style="top: 15px; left: 15px; background: linear-gradient(to right, #6366f1, #3b82f6);">
<i class="fa fa-tag me-1"></i> {{ $Game ->genre ->genre }}
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-lg-8 bg-dark">
<div class="p-4">
<h3 class="fw-bold mb-2">{{ $Game ->nama }}</h3>

```



```
<h5 class="mb-0"><i class="fa fa-user-circle me-2"></i> Informasi Akun</h5>
```

```
</div>
```

```
<div class="card-body bg-light">
```

```
<div class="row">
```

```
  {{-- ID Game --}}
```

```
<div class="col-md-6 mb-3">
```

```
<label for="idakunGame " class="form-label fw-bold">ID Game </label>
```

```
<div class="input-group">
```

```
<span class="input-group-text"><i class="fa fa-id-card"></i></span>
```

```
<input type="text" class="form-control" id="idakunGame " name="idakunGame "  
  placeholder="Masukkan ID Game Anda" required>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
@if ($Game ->idserver == 'Ya')
```

```
<div class="col-md-6 mb-3">
```

```
<label for="idserver" class="form-label fw-bold">ID Server</label>
```

```
<div class="input-group">
```

```
<span class="input-group-text"><i class="fa fa-server"></i></span>
```

```
<input type="text" class="form-control" id="idserver" name="idserver"  
  placeholder="Masukkan ID Server Anda" required>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
@endif
```

```
</div>
```

```
<div class="alert alert-Warning d-flex align-items-center p-2 mt-2 mb-0 small" role="alert">
```

```
<i class="fa fa-exclamation-triangle me-2"></i>
```

```
<div>
```

Catatan: Kesalahan Penulisan ID dan Server bukan tanggung jawab kami.

```

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="mb-4">

  <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">

    <h4 class="fw-bold text-white m-0"><i class="fa fa-tags me-2"></i> Pilih Produk</h4>

    <span class="badge bg-primary rounded-pill px-3 py-2">{{ $produk->count() }} Produk</span>

  </div>

  <div class="alert alert-info">

    <i class="fa fa-info-circle me-2"></i> Silakan pilih salah satu produk untuk melanjutkan.

  </div>

</div>

<div class="row">

  @foreach ($produk as $item)

  <div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-6 mb-4">

    <div class="card product-card h-100 border-0 shadow-sm" data-product-id="{{ $item->idproduk
}}">

      <input type="radio" name="selected_product" id="product_{{ $item->idproduk }}"

        value="{{ $item->idproduk }}" class="d-none product-radio">

      <label for="product_{{ $item->idproduk }}" class="h-100 mb-0">

        <div class="card-body p-0">

          nama }}"

            style="object-fit: cover; height: 180px;">

          <div class="p-3 bg-dark rounded-bottom">

            <h6 class="card-title text-white mb-1" style="white-space: normal; line-height: 1.4;">

              {{ $item->nama }}

```

```

</h6>

<p class="card-text text-primary fw-bold mb-0">

    Rp {{ number_format($item->harga, 0, ',', '.') }}

</p>

</div>

</div>

</label>

</div>

</div>

@endforeach

</div>

<div class="text-center mt-4 mb-5">

    <button id="tambahKeranjang" class="btn btn-primary btn-lg w-100">

        <i class="fa fa-shopping-cart me-2"></i>Masukkan ke Keranjang

    </button>

</div>

</form>

<style>

.product-card {

    background-color: #0B0D2B;

    transition: all 0.3s ease;

    border: 2px solid transparent;

    cursor: pointer;

}


.product-card:hover {

    transform: translateY(-5px);

    box-shadow: 0 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.2);

}

```



```

.product-card.selected {
    border: 3px solid #0d6efd;
    box-shadow: 0 0 15px rgba(13, 110, 253, 0.5);
}

.product-card .p-3 {
    background-color: #0B0D2B;
}
</style>
</div>
</section>
<style>
.product-card {
    background-color: #0B0D2B;
    color: white !important;
    border: 2px solid transparent;
    transition: all 0.2s ease-in-out;
}
.product-card img {
    border-top-left-radius: 8px;
    border-top-right-radius: 8px;
}
.product-card .p-3 {
    background-color: #0B0D2B;
    color: white !important;
}
.product-card.selected {
    border: 5px solid #dc3545 !important;
    box-shadow: 0px 0px 15px rgba(220, 53, 69, 0.5);
}

```



```

    transform: scale(1.05);
  }
</style>
<script>
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    const productCards = document.querySelectorAll('.product-card');
    const idProdukInput = document.getElementById('idproduk');
    productCards.forEach(card => {
      card.addEventListener('click', function() {
        productCards.forEach(c => c.classList.remove('selected'));
        this.classList.add('selected');
        const radioId = 'product_' + this.dataset.productId;
        document.getElementById(radioId).checked = true;
        idProdukInput.value = this.dataset.productId;
      });
    });
  });
</script>
<script>
  document.getElementById('tambahKeranjang').addEventListener('click', function(event) {
    const idGame = document.getElementById('idakunGame').value.trim();
    const idServerInput = document.getElementById('idserver');
    const produkInput = document.querySelector('input[name="selected_product"]:checked');
    if (idGame === "") {
      alert('ID Game wajib diisi!');
      event.preventDefault();
      return;
    }
  });

```

```

if (idServerInput && idServerInput.value.trim() === "") {

    alert('ID Server wajib diisi!');

    event.preventDefault();

    return;

}

if (!produkInput) {

    alert('Silakan pilih produk terlebih dahulu!');

    event.preventDefault();

    return;

}

});
</script>
@endsection

Keranjang.blade.php

@extends('layouts.home')

@section('content')

<nav aria-label="breadcrumb" class="bg-light py-2">

    <div class="container">

        <ol class="breadcrumb bg-transparent mb-0">

            <li class="breadcrumb-item"><a href="{{ url('/') }}" class="text-primary"><i class="fa fa-home"></i> Home</a></li>

            <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Keranjang</li>

        </ol>

    </div>

</nav>

<section class="py-4">

```

```

<div class="container">

  <h2 class="fw-bold mb-4 text-white"><i class="fa fa-shopping-cart me-2"></i> Keranjang
  Belanja</h2>

  @if (session('success'))

    <div class="alert alert-success">{{ session('success') }}</div>

  @endif

  <div class="card shadow-lg border-0 rounded-4">

    <div class="card-body p-4">

      @if (empty($keranjang))

        <div class="alert alert-info text-center">Keranjang belanja kosong</div>

      @else

        <div class="table-responsive">

          <table class="table table-hover align-middle">

            <thead class="bg-primary text-white">

              <tr>

                <th>Produk</th>

                <th class="text-center">Harga</th>

                <th class="text-center">Subtotal</th>

                <th class="text-center">Aksi</th>

              </tr>

            </thead>

            <tbody>

              @php $total = 0; @endphp

              @foreach ($keranjang as $key => $item)

                @php

                  $subtotal = $item['harga'];

                  $total += $subtotal;

                @endphp

            </tbody>

```

```

<tr>
  <td>
    <div class="d-flex align-items-center">
      
      <div>
        <div class="fw-bold">{{ $item['nama'] }}</div>
        <div class="text-muted small">
          ID: {{ $item['idakunGame'] }}
          @if ($item['idserver'])
            | Server: {{ $item['idserver'] }}
          @endif
        </div>
      </div>
    </div>
    <td class="text-center">Rp {{ number_format($item['harga'], 0, ',', '.') }}</td>
    <td class="text-center">Rp {{ number_format($subtotal, 0, ',', '.') }}</td>
    <td class="text-center">
      <form action="{{ url('keranjanghapus', $item['idproduk']) }}" method="POST"
        onsubmit="return confirm('Hapus item ini dari keranjang?')">
        @csrf
        @method('DELETE')
        <button type="submit" class="btn btn-outline-danger btn-sm" title="Hapus">
          <i class="fa fa-trash"></i>
        </button>
      </form>
    </td>
  </td>

```

```

        </tr>

        @endforeach

    </tbody>

</table>

</div>

@endif

</div>

</div>

@if (!empty($keranjang))

    <div class="mt-4 d-flex flex-column flex-md-row justify-content-between align-items-center p-3 bg-
dark text-white rounded shadow-sm">

        <h4 class="mb-3 mb-md-0">Total Bayar: <strong>Rp {{ number_format($total, 0, ',', '.')
}}</strong></h4>

        <a href="{{ url('checkout') }}" class="btn btn-success btn-lg px-4">

            <i class="fa fa-arrow-right me-2"></i> Lanjut ke Checkout

        </a>

    </div>

@endif

</div>

</section>

<style>

@media (max-width: 768px) {

    .table td, .table th {

        white-space: nowrap;

        font-size: 13px;

    }

    .btn-sm {

        font-size: 12px;

    }

}

```

```

padding: 4px 8px;
}
}
.table-hover tbody tr:hover {
background-color: #f1f5f9;
}
.rounded-4 {
border-radius: 1rem !important;
}
</style>

```

```
@endsection
```

```
Checkout.blade.php
```

```
@extends('layouts.home')
```

```
@section('content')
```

```
<nav aria-label="breadcrumb" class="bg-light py-3 shadow-sm">
```

```
<div class="container">
```

```
<ol class="breadcrumb bg-transparent mb-0 ps-0">
```

```
<li class="breadcrumb-item"><a href="{{ url('/') }}" class="text-decoration-none" <i
class="fa fa-home me-2"></i>Home</a></li>
```

```
<li class="breadcrumb-item"><a href="{{ url('keranjang') }}" class="text-decoration-
none">Keranjang</a></li>
```

```
<li class="breadcrumb-item active fw-semibold" aria-current="page">Checkout</li>
```

```
</ol>
```

```
</div>
```

```
</nav>
```

```
<section class="py-5">
```

```

<div class="container">

  <div class="d-flex align-items-center mb-4">

    <i class="fa fa-shopping-bag fs-1 text-primary me-3"></i>

    <h2 class="fw-bold mb-0 text-white"> Checkout</h2>

  </div>

  <div class="row g-4">

    <!-- Order Summary Column -->

    <div class="col-lg-7">

      <div class="card border-0 shadow-lg rounded-3 h-100">

        <div class="card-header bg-white border-0 pt-4 pb-2">

          <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">

            <h4 class="fw-bold mb-0"><i class="fa fa-list-alt me-2 text-primary"></i>Detail
Pesanan</h4>

            <span class="badge bg-primary rounded-pill">{{ count($keranjang) }} item</span>

          </div>

        </div>

        <div class="card-body p-4">

          <div class="table-responsive">

            <table class="table table-borderless align-middle">

              <thead class="bg-light text-dark">

                <tr>

                  <th class="ps-0">Produk</th>

                  <th class="text-center">Harga</th>

                  <th class="text-end pe-0">Subtotal</th>

                </tr>

              </thead>

              <tbody>

                @php $total = 0; @endphp

```

```

@foreach ($keranjang as $item)

@php $subtotal = $item['harga']; @endphp

@php $total += $subtotal; @endphp

<tr>

<td class="ps-0">

<div class="d-flex align-items-center">

<!-- Placeholder for product image (add if available) -->

<div class="bg-light rounded p-2 me-3 d-none d-md-block">

<i class="fa fa-box text-primary fs-4"></i>

</div>

<div>

<h6 class="mb-0">{{ $item['nama'] }}</h6>

</div>

</div>

</td>

<td class="text-center">Rp {{ number_format($item['harga'], 0, ',', '.') }}

</td>

<td class="text-end fw-bold pe-0">Rp

{{ number_format($subtotal, 0, ',', '.') }}</td>

</tr>

@endforeach

</tbody>

</table>

</div>

<!-- Order summary details -->

<div class="mt-4 p-4 bg-light rounded-3">

<div class="d-flex justify-content-between mb-2">

<span>Subtotal</span>

```

```

        <span>Rp {{ number_format($total, 0, ',', '.') }}</span>
    </div>
    <hr>
    <div class="d-flex justify-content-between">
        <span class="fw-bold">Total Bayar</span>
        <span class="fw-bold fs-5 text-primary">Rp
            {{ number_format($total, 0, ',', '.') }}</span>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Payment Information Column -->
<div class="col-lg-5">
    <div class="card border-0 shadow-lg rounded-3">
        <div class="card-header bg-white border-0 pt-4 pb-2">
            <h4 class="fw-bold mb-0"><i class="fa fa-credit-card me-2 text-primary"></i>Informasi
Pembayaran
            </h4>
        </div>
        <div class="card-body p-4">
            <form action="{{ url('checkoutproses') }}" method="POST">
                @csrf
                <div class="mb-3">
                    <label for="nama" class="form-label">Nama Lengkap</label>
                    <div class="input-group">
                        <span class="input-group-text bg-light"><i class="fa fa-user"></i></span>
                        <input type="text" class="form-control" id="nama" name="nama"

```

```

placeholder="Masukkan nama lengkap" value="{{ $user->name }}" required>

</div>

</div>

<div class="mb-3">

<label for="email" class="form-label">Email</label>

<div class="input-group">

<span class="input-group-text bg-light"><i class="fa fa-envelope"></i></span>

<input type="email" class="form-control" id="email" name="email"

value="{{ $user->email }}" placeholder="email@example.com" required>

</div>

</div>

<div class="mb-3">

<label for="nohp" class="form-label">Nomor Telepon</label>

<div class="input-group">

<span class="input-group-text bg-light"><i class="fa fa-phone"></i></span>

<input type="number" class="form-control" id="nohp" name="nohp"

placeholder="08xxxxxxxxxx" required>

</div>

<div class="alert alert-Warning d-flex align-items-center p-2 mt-2 mb-0 small" role="alert">

<i class="fa fa-exclamation-triangle me-2"></i>

<div>

Catatan: Pastikan No Telepon Yang Dimasukan Valid.

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="mb-4">

<label for="metode_pembayaran" class="form-label">Metode Pembayaran</label>

<div class="row g-2">

```

```

<div class="col-4">

  <div class="form-check card border p-3 rounded-3 h-100">

    <input class="form-check-input" type="radio" name="metode_pembayaran"
      id="bank_transfer" value="bank_transfer" required>

    <label class="form-check-label w-100" for="bank_transfer">

      <div class="d-flex align-items-center">

        <i class="fa fa-university text-primary me-2 fs-4"></i>

        <span>Bank Transfer</span>

      </div>

    </label>

  </div>

</div>

<!-- QRIS -->

<div class="col-4">

  <div class="form-check card border p-3 rounded-3 h-100">

    <input class="form-check-input" type="radio" name="metode_pembayaran"
      id="qris" value="qris">

    <label class="form-check-label w-100" for="qris">

      <div class="d-flex align-items-center">

        <i class="fa fa-qrcode text-primary me-2 fs-4"></i>

        <span>QRIS</span>

      </div>

    </label>

  </div>

</div>

<!-- E-Wallet -->

<div class="col-4">

  <div class="form-check card border p-3 rounded-3 h-100">

```



```

        e.preventDefault();

        alert("Silakan pilih metode pembayaran terlebih dahulu.");
    }

});

</script>

@endsection

```

### Riwayat.blade.php

```

@extends('layouts.home')

@section('content')

<nav aria-label="breadcrumb" class="bg-light py-2 shadow-sm">

    <div class="container">

        <ol class="breadcrumb bg-transparent mb-0">

            <li class="breadcrumb-item">

                <a href="{{ url('/') }}" class="text-decoration-none text-primary">

                    <i class="fa fa-home me-2"></i> Home

                </a>

            </li>

            <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Riwayat Transaksi</li>

        </ol>

    </div>

</nav>

<section class="py-5">

    <div class="container">

        <div class="d-flex align-items-center mb-4">

            <i class="fa fa-history fs-3 text-white me-2"></i>

            <h2 class="fw-bold mb-0 text-white">Riwayat Transaksi</h2>

        </div>

```

```

@if (session('success'))

    <div class="alert alert-success shadow-sm">{{ session('success') }}</div>

@endif

<div class="card border-0 shadow-lg rounded-4">

    <div class="card-body p-4">

        <div class="table-responsive">

            <table class="table table-striped align-middle mb-0" style="min-width: 900px;">

                <thead class="bg-primary text-white text-center">

                    <tr>

                        <th>ID Pesanan</th>

                        <th>Produk</th>

                        <th>Tanggal Order</th>

                        <th>Tanggal Selesai</th>

                        <th>Status</th>

                        <th>Aksi</th>

                    </tr>

                </thead>

                <tbody class="text-center">

                    @forelse ($riwayat as $pesanan)

                        <tr>

                            <td>

                                <span class="fw-semibold text-primary" role="button"

                                    onclick="copyToClipboard('{{ $pesanan->kodetransaksi }}')"

                                    title="Klik untuk salin kode">

                                        #{{ $pesanan->kodetransaksi }}

                                    </span>

                            </td>

                            <td>{{ $pesanan->produk->nama ?? 'Produk tidak ditemukan' }}</td>

                </tbody>

            </table>

```

```

<td>{{ \Carbon\Carbon::parse($pesanan->created_at)->format('d M Y H:i') }}</td>

<td>

    @if ($pesanan->status === 'Pesanan Selesai & Produk Di Kirim')

        {{ \Carbon\Carbon::parse($pesanan->updated_at)->format('d M Y H:i') }}

    @else

        <span class="text-muted"></span>

    @endif

</td>

<td>

    @php

        $status = $pesanan->status;

        $badgeClass = match(true) {

            $status === 'Pesanan Selesai & Produk Di Kirim' => 'success',

            $status === 'Pesanan Gagal/Di Tolak' => 'danger',

            $status === 'Sudah Upload Bukti Bayar' => 'info',

            $status === 'Belum Upload Bukti Bayar' => 'Warning',

            default => 'secondary',

        };

    @endphp

    @if ($status === 'Belum Upload Bukti Bayar')

        <a href="{{ url('uploadbuktibayar' . $pesanan->idtransaksi) }}"

            class="btn btn-sm btn-Warning shadow-sm">

            Upload Bukti Bayar Disini

        </a>

    @else

        <span class="badge bg-{{ $badgeClass }} px-3 py-2">{{ $status }}</span>

    @endif

</td>

```

```

<td>

    @if ($status === 'Pesanan Selesai & Produk Di Kirim')

        <a href="{{ url('invoice/' . $pesanan->idtransaksi) }}"

            class="btn btn-sm btn-outline-primary shadow-sm" target="_blank">

                <i class="fa fa-print me-1"></i> Invoice

        </a>

    @else

        <span class="text-muted"></span>

    @endif

</td>

</tr>

@empty

<tr>

    <td colspan="6" class="text-center text-muted py-4">Tidak ada riwayat transaksi.</td>

</tr>

@endforelse

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

<div class="d-flex justify-content-center mt-4">

    {{ $riwayat->links('vendor.pagination.bootstrap-4') }}

</div>

</div>

<div id="copy-toast" style="

    display: none;

    position: fixed;

```

```

top: 20px;

right: 20px;

background: #198754;

color: white;

padding: 12px 20px;

border-radius: 8px;

z-index: 9999;

box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.2);

font-size: 14px;

transition: opacity 0.4s ease;

opacity: 0;
">
  Kode transaksi berhasil disalin!
</div>
<style>
#copy-toast.fade-out {
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.4s ease-out;
}
</style>
<script>
function copyToClipboard(text) {
  navigator.clipboard.writeText(text).then(() => {
    showToast("Kode transaksi #" + text + " berhasil disalin!");
  }).catch(err => {
    console.error('Gagal menyalin:', err);
  });
}

```

```

function showToast(message) {

    const toast = document.getElementById('copy-toast');

    toast.textContent = message;

    toast.style.display = 'block';

    toast.style.opacity = '1';

    setTimeout(() => {

        toast.classList.add('fade-out');

        setTimeout(() => {

            toast.style.display = 'none';

            toast.classList.remove('fade-out');

        }, 400);

    }, 3000);

}
</script>
</section>
@endsection

Uploadbuktibayar.blade.php

@extends('layouts.home')

@section('content')

<nav aria-label="breadcrumb" class="bg-light py-3 shadow-sm">

    <div class="container">

        <ol class="breadcrumb bg-transparent mb-0 ps-0">

            <li class="breadcrumb-item"><a href="{{ url('/') }}" class="text-decoration-none"><i

                class="fa fa-home me-2"></i>Home</a></li>

            <li class="breadcrumb-item"><a href="{{ url('riwayat') }}" class="text-decoration-none">Riwayat

                Transaksi</a>

            </li>

```

```

        <li class="breadcrumb-item active fw-semibold" aria-current="page">Upload Bukti Bayar</li>
    </ol>
</div>
</nav>
<section class="py-5">
    <div class="container">
        <div class="text-center text-md-start mb-5">
            <h2 class="fw-bold text-white mb-2"><i class="fa fa-receipt me-2"></i>Upload Bukti
Pembayaran</h2>
            <p class="text-light opacity-75">Silakan unggah bukti transfer pembayaran Anda di bawah ini</p>
        </div>
        @if (session('success'))
            <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show shadow-sm border-0 mb-4"
role="alert">
                <div class="d-flex align-items-center">
                    <i class="fa fa-check-circle me-2 fs-4"></i>
                    <strong>{{ session('success') }}</strong>
                </div>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
            </div>
        @endif
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-lg-8">
                <div class="card border-0 shadow-lg rounded-3 overflow-hidden">
                    <div class="card-header bg-primary text-white p-4 border-0">
                        <div class="d-flex align-items-center">
                            <i class="fa fa-upload fs-3 mr-3"></i>
                            <div>

```

```
<h5 class="mb-0 fw-bold">Formulir Upload Bukti Bayar</h5>
```

```
<p class="mb-0 opacity-75 small">Format yang didukung: JPG, PNG, PDF (Maks.  
2MB)</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="card-body p-4">
```

```
<form action="{{ url('uploadbuktibayarsimpan/' . $transaksi->idtransaksi) }}"  
method="POST"
```

```
enctype="multipart/form-data">
```

```
@csrf
```

```
<div class="bg-light p-3 rounded-3 mb-4">
```

```
<h6 class="fw-bold mb-3">Detail Transaksi:</h6>
```

```
<div class="row mb-3 align-items-center">
```

```
<div class="col-sm-4 text-muted">Kode Transaksi:</div>
```

```
<div class="col-sm-8 d-flex align-items-center">
```

```
<span class="fw-semibold me-2">{{ $transaksi->kodetransaksi }}</span>
```

```
<button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-secondary copy-btn"
```

```
data-text="{{ $transaksi->kodetransaksi }}"
```

```
title="Salin Kode Transaksi">
```

```
<i class="fas fa-copy"></i>
```

```
</button>
```

```
<span class="copy-message text-success ms-2" style="display: none;">Tersalin!</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="row align-items-center">
```

```
<div class="col-sm-4 text-muted">Total Pembayaran:</div>
```

```
<div class="col-sm-8 d-flex align-items-center">
```

```
<span class="fw-bold text-primary me-2">Rp {{ number_format($transaksi-  
>total, 0, ',', '.') }}</span>
```

```
<button class="btn btn-sm btn-outline-secondary copy-btn"
```

```
    data-text="{{ $transaksi->total }}"
```

```
    title="Salin Nominal">
```

```
    <i class="fas fa-copy"></i>
```

```
</button>
```

```
<span class="copy-message text-success ms-2" style="display:  
none;">Tersalin!</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="mb-4">
```

```
<label for="bukti_bayar" class="form-label fw-semibold">Unggah Bukti Bayar  
Disini</label>
```

```
<div class="input-group mb-3">
```

```
<span class="input-group-text bg-light"><i class="fa fa-image"></i></span>
```

```
<input type="file" class="form-control" id="bukti_bayar" name="bukti_bayar"  
required>
```

```
</div>
```

```
<div class="text-center mt-2 mb-3">
```

```
<h6 class="fw-bold">METODE PEMBAYARAN YANG TERSEDIA</h6>
```

```
<hr>
```

```
</div>
```

```
<div class="mt- d-flex align-items-center gap-3">
```

```
<div class="text-center">
```

```

```

```
</div class="mt-3">
```

```
<a href="https://i.ibb.co.com/hJJThp8L/Qriss.jpg" download class="btn btn-success me-2">
```

```
Download QRIS
```

```
</a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div>
```

```
<h5 class="mb-1">Pembayaran Via Qris, Silakan Scan Qris Disamping</h5>
```

```
<h5 class="mb-1">Pembayaran Via Bank:</h5>
```

```
<div class="mb-1 d-flex align-items-center">
```

```
BCA : <span class="account-number ms-1">7125284931</span>
```

```
<button class="btn btn-sm btn-outline-secondary ms-2 copy-btn" data-text="7125284931">
```

```
<i class="fas fa-copy"></i>
```

```
</button>
```

```
<span class="copy-message text-success ms-2" style="display: none;">Tersalin!</span>
```

```
</div>
```

```
<div class="mb-1 d-flex align-items-center">
```

```
SEABANK : <span class="account-number ms-1">90173244804</span>
```

```
<button class="btn btn-sm btn-outline-secondary ms-2 copy-btn" data-text="90173244804">
```

```
<i class="fas fa-copy"></i>
```

```
</button>
```

```
<span class="copy-message text-success ms-2" style="display: none;">Tersalin!</span>
```

```
</div>
```

```
<hr>
```

```
<h5 class="mb-">Pembayaran Via E-Wallet:</h5>
```

```
<div class="mb-1 d-flex align-items-center">
```

```
Shopee Pay : <span class="account-number ms-1">088210313208</span>
```

```
<button class="btn btn-sm btn-outline-secondary ms-2 copy-btn" data-text="088210313208">
```

```
<i class="fas fa-copy"></i>
```

```

</button>

<span class="copy-message text-success ms-2" style="display: none;">Tersalin!</span>

</div>

<div class="mb-1 d-flex align-items-center">

  Gopay : <span class="account-number ms-1">088210313208</span>

  <button class="btn btn-sm btn-outline-secondary ms-2 copy-btn" data-text="088210313208">

    <i class="fas fa-copy"></i>

  </button>

  <span class="copy-message text-success ms-2" style="display: none;">Tersalin!</span>

</div>

<div class="mb-1 d-flex align-items-center">

  Semu Pembayaran Atas Nama : Delvien Wiefrand

</button>

</div>

</div>

</div>

</div>

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css">

<script>

document.querySelectorAll('.copy-btn').forEach(button => {

  button.addEventListener('click', function() {

    const textToCopy = this.getAttribute('data-text');

    navigator.clipboard.writeText(textToCopy).then(() => {

      const message = this.nextElementSibling;

      message.style.display = 'inline';

      setTimeout(() => {

        message.style.display = 'none';

      }, 2000);

    });

  });

});

```

```

    });

});
</script>
<style>
    .copy-btn {
        padding: 0.15rem 0.4rem;
        font-size: 0.8rem;
    }
    .account-number {
        font-weight: bold;
    }
</style>
    <!-- Modern file upload preview area -->
    <div class="text-center p-4 bg-light rounded-3 border border-dashed mb-4 d-none"
        id="preview-container">
        
        <p class="mb-0 small fw-semibold" id="file-name"></p>
    </div>

    <div class="d-grid gap-2">
        <button type="submit" class="btn btn-primary w-100 py-3 fw-bold">
            <i class="fa fa-paper-plane me-2"></i>Kirim Bukti Pembayaran
    </button>

    </div>
</form>
</div>
<div class="card-footer border-0 bg-light p-4">

```

<h6 class="fw-bold mb-3"><i class="fa fa-info-circle me-2 text-primary"></i>Informasi:

</h6>

<ol class="ps-3 mb-0">

<li class="mb-2">Pastikan transfer sudah dilakukan ke rekening atau e-wallet yang tertera pada metode pembayaran yang tersedia.</li>

<li class="mb-2">Pastikan nominal transfer sesuai dengan total pembayaran,jika tidak sesuai, tidak akan kami proses.</li>

<li class="mb-2">Jika Transfer Ke Bank Atau E-Wallet, Pastikan Pada Bagian Berita/Catatan Diisi Dengan Kode Transaksi Yang Tertera Pada Setiap Transaksi.</li>

<li class="mb-2">Screenshot atau foto bukti pembayaran dari bank/e-wallet.</li>

<li class="mb-2">Upload file bukti pembayaran melalui form unggah bukti bayar yang ada diatas.</li>

<li>Pembayaran akan diverifikasi oleh admin, mohon tunggu.</li>

</ol>

</div>

<a href="{{ url('riwayat') }}" class="btn btn-outline-secondary w-100 py-2 px-4">

<i class="fa fa-arrow-left me-2"></i>Kembali ke Riwayat Transaksi

</a>

</div>

</div>

</div>

</div>

</section>

<script>

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
```

```
  const input = document.getElementById('bukti_bayar');
```

```
  const previewContainer = document.getElementById('preview-container');
```

```
  const previewImage = document.getElementById('preview-image');
```

```
  const fileName = document.getElementById('file-name');
```

```

input.addEventListener('change', function() {

    const file = this.files[0];

    if (file) {

        const reader = new FileReader();

        reader.onload = function(e) {

            previewImage.src = e.target.result;

            fileName.textContent = file.name;

            previewContainer.classList.remove('d-none');

        }

        reader.readAsDataURL(file);

    }

});

});
</script>
@endsection

Transaksidetail.blade.php (Halaman Admin)

@extends('layouts.admin')

@section('content')

<div class="container-xxl flex-grow-1 container-p-y">

    <h4 class="fw-bold py-3 mb-4"><span class="text-muted fw-light">Transaksi </span> Detail
    Transaksi</h4>

    <div class="card">

        <div class="card-header">

            <h5 class="mb-6">Detail Transaksi - #{{ $transaksi->kodetransaksi }}</h5>

        </div>

        <div class="card-body">

```

```

<div class="row mb-3">
  <div class="col-md-6">
    <p><strong>Tanggal Order :</strong> {{ \Carbon\Carbon::parse($transaksi->created_at)-
>format('d M Y H:i:s') }}</p>
    <p><strong>Nama Produk:</strong> {{ $transaksi->produk->nama ?? '-' }}</p>
    <p><strong>Nama User:</strong> {{ $transaksi->user->name ?? '-' }}</p>
    <p><strong>Email:</strong> {{ $transaksi->email ?? '-' }}</p>
    <p><strong>Nomor Telepon:</strong> {{ $transaksi->nohp ?? '-' }}</p>
    <p><strong>Metode Pembayaran:</strong>
    @if ($transaksi->metode_pembayaran === 'bank_transfer')
      Bank Transfer
    @elseif ($transaksi->metode_pembayaran === 'qris')
      QRIS
    @elseif ($transaksi->metode_pembayaran === 'ewallet')
      E-Wallet
    @else
      -
    @endif
  </p>
</div>
<div class="col-md-6">
  <p><strong>Total Pembayaran:</strong> Rp {{ number_format($transaksi->total ?? 0, 0, ',',
'.')) }}</p>
  <p><strong>ID Game :</strong> {{ $transaksi->idakunGame ?? '-' }}</p>
  <p><strong>ID Server:</strong> {{ $transaksi->idserver ?? '-' }}</p>
  <p><strong>Status:</strong>
  <span class="badge
  @if($transaksi->status === 'Pesanan Selesai & Produk Di Kirim')

```

```

    bg-success

    @elseif($transaksi->status === 'Pesanan Gagal/Di Tolak')

        bg-danger

    @else

        bg-Warning

    @endif

">

    {{ $transaksi->status }}

</span>

    <p>
    </div>
</div>
    @if (!empty($transaksi->buktibayar))
    <div class="mb-3">
        <strong>Bukti Pembayaran:</strong><br>
        
    </div>
    @endif

    <form action="{{ url('admin/transaksiupdate/' . $transaksi->idtransaksi) }}" method="POST">

        @csrf

        @method('PUT')

        <div class="mb-3">

            <label for="status" class="form-label">Ubah Status Transaksi</label>

            <select name="status" id="status" class="form-control" required>

                <option value="" disabled {{ $transaksi->status == null ? 'selected' : " }}">-- Pilih Status --

</option>

```

```
<option value="Pesanan Selesai & Produk Di Kirim" {{ $transaksi->status === 'Pesanan Selesai & Produk Di Kirim' ? 'selected' : " }}">Pesanan Selesai & Produk Di Kirim</option>
```

```
<option value="Pesanan Gagal/Di Tolak" {{ $transaksi->status === 'Pesanan Gagal/Di Tolak' ? 'selected' : " }}">Pesanan Gagal/Di Tolak</option>
```

```
</select>
```

```
</div>
```

```
<button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan Perubahan</button>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
@endsection
```

```
Laporan.blade.php
```

```
@extends('layouts.admin')
```

```
@section('content')
```

```
<?php
```

```
function tanggal($tgl)
```

```
{
```

```
    $tanggal = substr($tgl, 8, 2);
```

```
    $bulan = bulan(substr($tgl, 5, 2));
```

```
    $tahun = substr($tgl, 0, 4);
```

```
    return $tanggal . '.' . $bulan . '.' . $tahun;
```

```
}
```

```
function bulan($bln)
```

```
{
```

```
    switch ($bln) {
```

```

case 1: return "Januari"; break;

case 2: return "Februari"; break;

case 3: return "Maret"; break;

case 4: return "April"; break;

case 5: return "Mei"; break;

case 6: return "Juni"; break;

case 7: return "Juli"; break;

case 8: return "Agustus"; break;

case 9: return "September"; break;

case 10: return "Oktober"; break;

case 11: return "November"; break;

case 12: return "Desember"; break;
}
}
?>
<div class="container-xxl flex-grow-1 container-p-y">
  <h4 class="fw-bold py-3 mb-4"><span class="text-muted fw-light">Laporan </span> Laporan
  Transaksi</h4>
  <div class="card">
    <div class="card-header justify-content-between align-items-center">
      <h5 class="mb-3">Laporan Transaksi</h5>
    <div class="row">
      <form id="filterForm" method="GET" class="row g-2 align-items-end"
        action="{{ url('admin/laporancari') }}">
        <div class="col-md-3">
          <label for="tanggal_awal" class="form-label">Tanggal Awal</label>
          <input type="date" name="tanggal_awal" class="form-control"
            value="{{ request('tanggal_awal') }}" required>

```

```

</div>

<div class="col-md-3">

  <label for="tanggal_akhir" class="form-label">Tanggal Akhir</label>

  <input type="date" name="tanggal_akhir" class="form-control"

    value="{{ request('tanggal_akhir') ?? date('Y-m-d') }}" required>

</div>

<div class="col-md-2">

  <button type="submit" class="btn btn-primary w-100"
onclick="submitForm('cari')>Cari</button>

</div>

<div class="col-md-2">

  <button type="submit" class="btn btn-success w-100"
onclick="submitForm('cetak')>Cetak</button>

</div>
</form>
<script>
function submitForm(mode) {
  const form = document.getElementById('filterForm');
  if (mode === 'cari') {
    form.action = "{{ url('admin/laporancari') }}";
    form.target = "_self";
  } else if (mode === 'cetak') {
    form.action = "{{ url('admin/laporancetak') }}";
    form.target = "_blank";
  }
}
</script>
</div>

```

```

</div>

<div class="card-body">

  <div class="table-responsive text-nowrap">

    <table id="datatable" class="table table-striped table-bordered table-hover">

      <thead>

        <tr class="text-nowrap">

          <th>No</th>

          <th>Kode Transaksi</th>

          <th>Tanggal</th>

          <th>Produk</th>

          <th>Pembeli</th>

          <th>Total</th>

          <th>Status</th>

        </tr>

      </thead>

      <tbody>

        @foreach ($transaksi as $key => $item)

          <tr>

            <th scope="row">{{ $key + 1 }}</th>

            <td>#{{ $item->kodetransaksi }}</td>

            <td>{{ tanggal($item->created_at) }}</td>

            <td>{{ optional($item->produk)->nama ?? 'Produk Tidak Ditemukan' }}</td>

            <td>{{ optional($item->user)->name ?? 'User Tidak Ditemukan' }}</td>

            <td>Rp {{ number_format($item->total, 0, ',', '.') }}</td>

            <td>{{ $item->status }}</td>

          </tr>

        @endforeach

      </tbody>

```

</table>

</div>

</div>

</div>

</div>

@endsection

